

**Stadt EUPEN, Gemeinden KELMIS, LONTZEN, RAEREN und PLOMBIERES,**

**Kirchenverwaltung HERGENRATH**

**Ville d'EUPEN, communes de KELMIS, LONTZEN, RAEREN et PLOMBIERES,**

**Fabrique d'église HERGENRATH**

## **Oeffentlicher Verkauf der Holzschläge des Wirtschaftsjahres 2023**

durch Submissionen

## **Vente publique des coupes de l'exercice 2023**

par soumissions cachetées

Die vorgenannten Eigentümer verkaufen am

**Mittwoch, dem 21. September 2022,  
ab 10.00 Uhr**

Im Saal vom Viadukt  
Dorfstraße, 112-114, 4850 Moresnet

**58 Holzlose für insgesamt 14.407 Festmeter.**

### Öffnung der Submissionen :

10.00 Uhr: Lose Nr. 301 bis 309  
10.15 Uhr: Lose Nr. 401 bis 405  
10.30 Uhr: Lose 1, 501 bis 503, 601  
10.45 Uhr: Lose 311 bis 323  
11.00 Uhr: Lose 411 bis 420  
11.15 Uhr: Lose 421 bis 427  
11.30 Uhr: Lose 511 bis 518, 911

Die Besichtigung der Lose kann nach vorheriger Verabredung mit den zuständigen Förstern erfolgen.

Falls Lose in der Verkaufssitzung vom 21. September 2022 nicht zugeschlagen werden, werden diese erneut zum öffentlichen Verkauf angeboten durch Abgabe von geschlossenen Submissionen, deren Öffnung ohne neue Bekanntmachung, am **05. Oktober 2022 um 10 Uhr** am gleichen Ort erfolgt.

Les propriétaires ci-dessus mettront en vente le

**Mercredi 21 septembre 2022  
à partir de 10.00 heures**

à la salle du Viaduc  
rue du Village, 112-114, 4850 Moresnet

**58 lots de bois pour un total de 14.407 m3.**

### Ouverture des soumissions :

10h00 : lots n° 301 à 309  
10h15 : lots n° 401 à 405  
10h30 : lots 1, 501 à 503, 601  
10h45 : lots 311 à 323  
11h00 : lots 411 à 420  
11h15 : lots 421 à 427  
11h30 : lots 511 à 518, 911

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous avec les forestiers concernés.

Si des lots ne sont pas adjugés à la séance du 21 septembre 2022, ils seront remis en vente publique par voie de soumissions cachetées, à l'ouverture desquelles il sera procédé le **05 octobre 2022 à 10 heures** au local susdit, sans nouvelle publicité.



## **BEDINGUNGEN:**

Der Verkauf erfolgt unter den Bedingungen des durch den Ausführungserlasses der Wallonische Regierung vom 07.09.2016 festgelegten allgemeinen Lastenheft für Holzverkäufe, sowie den nachstehenden Sonderklauseln.

Die besonderen Klauseln wurden durch die verschiedenen Eigentümer im Juni und Juli 2022 genehmigt.

### **Wichtige Bemerkungen :**

Es wird demjenigen kein Los zugeschlagen, welcher als Käufer bei einem vorherigen Verkauf sich im Rückstand von zwei Zahlungsraten befindet. Die Finanzdirektoren sind beauftragt, auf die strengste Anwendung dieser Klausel zu achten.

Es wird außerdem auf die strikte Einhaltung des Artikel 19 des allgemeinen Lastenheftes hingewiesen insbesondere für die Privatansteigerer und Brennholzloskäufer.

Für den Ankauf bis zu einer Menge von 35 Fm pro Haushalt (gleiche Adresse wohnend) genügt ein persönlicher, in Belgien ansässiger, Bürge.

Für den Ankauf von größeren Mengen durch Privatpersonen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Entweder der Ansteigerer erbringt ein Bankbürgschaftversprechen;
- Oder er hinterlegt bei der Verkäufergemeinde eine Bürgschaft in Höhe von 20 % des Gesamteinkaufbetrages (diese wird zur gleichen Zeit wie die Ankaufsumme in Rechnung gestellt).

## **CONDITIONS:**

La vente a lieu aux conditions du cahier général des charges des ventes de coupes de bois, établi par l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 07/09/2016 ainsi qu'aux clauses particulières ci-après.

Les clauses particulières ont été approuvées par les différents propriétaires en juin et juillet 2022.

### **Remarques importantes :**

Il ne sera adjugé aucun lot à celui, ayant été déclaré adjudicataire à une vente précédente, qui est en retard de paiement de deux échéances. Les Directeurs financiers sont chargés de veiller à la stricte application de cette clause.

L'attention est également attirée sur l'application stricte de l'article 19 du cahier général des charges, surtout pour les personnes privées et acheteurs de lots de bois de chauffage.

Jusqu'à l'achat d'une quantité maximale de 35 m<sup>3</sup> par ménage (habitant à la même adresse), il suffit de présenter une caution physique domiciliée en Belgique.

Pour les quantités supérieures, deux possibilités existent:

- Soit l'acheteur produit une promesse de caution bancaire;
- Soit il dépose une caution auprès de la commune venderesse équivalente à 20 % du montant total de l'achat (cette somme sera facturée en même temps que l'achat).

## Bemerkung zur Inhaltsberechnung des Nadelholzes:

Der angegebene Umfang wird bei allen Bäumen, ohne Ausnahme, auf 1,50 Meter Höhe gemessen. Der angegebene Inhalt ist der Inhalt des stehenden Stammes, ohne Rindenabzug. Die Inhaltsberechnung erfolgt in der Regel nach Höhe pro Kategorie (Ausnahmen werden im Kommentar des Loses angegeben).

Die nachstehende Tabelle wurde nicht zur Inhaltsberechnung herangezogen Sie soll es dem Käufer lediglich ermöglichen, einen Vergleich zu machen zwischen dem durch das Forstamt berechneten Inhalt und einem Standardinhalt (Dagnelie, Palm, Rondeux, Thill in "Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers" – les presses agronomiques de Gembloux, 1985), welcher nur mittels des Umfanges berechnet wurde. Unterschiede von über 10 % werden kurz im betreffenden Los rechtfertigt.

## Remarque concernant le cubage des bois résineux:

La circonference indiquée a été mesurée chez tous les arbres, sans exception, à 1,50 mètre de hauteur. Le volume indiqué est le volume de la tige, sans déduction de l'écorce. Le cubage se fait en principe selon la hauteur par catégorie (les exceptions sont renseignées dans les commentaires du lot).

La table ci-après n'a pas été utilisée pour le cubage. Elle permet à l'acheteur de faire une comparaison rapide entre le volume du cantonnement et un volume standard (Dagnelie, Palm, Rondeux, Thill dans "Tables de cubage des arbres et des peuplements forestiers" – les presses agronomiques de Gembloux, 1985) déterminé uniquement à l'aide de la circonference.

Umfangsstufe Catégorie de circonference	Einheitsinhalt Volume unitaire
25	0,015
35	0,051
45	0,122
55	0,218
65	0,339
75	0,486
85	0,659
95	0,858
105	1,085
115	1,338
125	1,617
135	1,922
145	2,254
155	2,611
165	2,994
175	3,403
185	3,837
195	4,297
205	4,781
215	5,290
225	5,823
235	6,381
245	6,962
255	7,567
265	8,194

# **SONDERKLAUSELN**

(Wirtschaftsjahr 2023)

## Artikel 1: Art der Zuschlagserteilung

In Anwendung des Artikels 4 des Allgemeinen Lastenheftes findet der Verkauf durch Abgabe von geschlossenen Submissionen statt.

Die zurückgezogenen oder unverkauften Lose werden erneut, ohne weitere Bekanntmachung und zu den gleichen Bedingungen auf dem Submissionsweg in öffentlicher Sitzung, am gleichen Ort, an dem auf der ersten Seite des Holzverkaufskataloges sowie den Anzeigen angegebenen Datum, zum Verkauf angeboten.

## Artikel 2: Submissionen

Die in Artikel 1 der vorliegenden Sonderklauseln vorgesehenen Submissionen sind per Einschreiben an die Gemeindeverwaltung von Plombières zu senden, wo sie spätestens am Tage vor den Verkaufsdaten eingehen müssen, oder dem Verkaufsvorsitzenden persönlich vor Beginn der Verkaufssitzung zu überreichen.

Die Submissionen sind nach dem in der Anlage des vorliegenden Lastenheftes wiedergegebenen Muster abzufassen. Die Submissionen werden in einen doppelten Umschlag gelegt; der äußere Umschlag trägt die Aufschrift "Verkauf vom ..... (Datum) - Submissionen".

Jede unvollständige oder irgendwelche Einschränkungen vorsehende Submission wird von Amts wegen vom Verkauf ausgeschlossen. Jede Submission, der kein Bankbürgschaftsversprechen beiliegt, wird von Amts wegen als nichtig erklärt. (Art. 17)

Die Angebote werden getrennt für jedes Los gemacht. Jegliche, für eine Gruppe von Losen abgegebene Submission wird ausgeschlossen. Das Bankbürgschaftsversprechen muss den Gesamtbetrag der abgegebenen Submissionen decken.

## Artikel 3: Windwurf- und Käferhölzer in den genutzten Schlägen

In Anwendung von Artikel 6, § 2, des Allgemeinen Lastenheftes ist der Käufer verpflichtet die anfallenden Windwurf- und Käferhölzer bis zum vorgesehenen Volumen zu übernehmen. Diese werden laut Artikel 24 des Allgemeinen Lastenheftes berechnet.

## Artikel 4:

Nimmt ein Ersteher eigenmächtig Besitz des Holzes, ohne vorher die erforderlichen Zahlungen geleistet oder die vorgeschriebene Bürgschaft gestellt zu haben, wird unverzüglich der gesamte Kaufpreis fällig.

## Artikel 5:

Jeder ausländische Ersteher hat aufgrund der Ausfuhr des erstandenen Holzes anfallende Unkosten (Ausfuhrtaxe, Lizenzunkosten, usw.) selbst zu tragen.

## Artikel 6:

Die Beamten der Forstverwaltung und der Verkäuferverwaltungen unterzeichnen oder stellen keinerlei Bescheinigungen oder Unterlagen aus, die sich auf nach dem Holzverkauf liegenden Umstände beziehen, wie z.B. Ausfuhrdokumente, Lizenzen, usw.

## Artikel 7:

In Abweichung zu Artikel 31 des Allgemeinen Lastenheftes ist die Fällung von Laubhölzern mit einem Umfang über 100 cm auf 1,50 Meter Höhe vom Boden gemessen, während den Monaten April bis Juni einschließlich, untersagt.

## Artikel 8:

Das Windwurf- und Bruchholz muss bis zum Beginn der nächsten Vegetationsperiode, d.h. bis spätestens den 30. April gefällt und entrindet werden oder den Wald verlassen haben.

Käferbäume müssen unverzüglich, d.h. binnen 14 Tagen nach Benachrichtigung durch den Forstdienst, gefällt werden und binnen 5 Tage nach Fällung entrindet oder abgefahren werden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich der Eigentümer das Recht vor, die Käferbäume auf Kosten des Erstehers fällen und aufarbeiten zu lassen.

Während den Monaten März bis Oktober ist das Verbleiben von ungeschälten Nadelholzstämmen auf der Schlagfläche verboten. Sollten ungeschälte Stämme, bzw. Hölzer nicht binnen 30 Tagen ab der Fällung entfernt sein, wird eine Entschädigung in Höhe von 1,25 € pro Festmeter für jeden vollen oder angefangenen Kalendermonat eingefordert.

#### Artikel 9:

Jede Reklamation im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Hindernissen oder Ereignissen (z.B. Windwurf), welche die Fällung, das Rücken oder die Abfuhr hemmen oder verzögern könnten, werden nicht akzeptiert.

#### Artikel 10:

Der Einsatz von Entastungs-, Schäl- und Vollemtemaschinen ist gemäß Artikel 56 des Forstgesetzbuches geregelt (Einsatzverbot zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang). Maschinen, die für die waldpflegliche Holzernte nicht geeignet sind, können des Waldes verwiesen (z.B. Traktoren mit landwirtschaftlicher Bereifung).

In Beständen in denen Rückegassen angelegt und für den Holzfällern und -rückern erkenntlich gemacht wurden, dürfen die eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge diese Gassen nicht verlassen.

Besondere Werbungsbedingungen hinsichtlich der Holzernte (Fällen, Rückens, Aufarbeiten, usw.) sind in der Beschreibung der Lose angegeben.

#### Artikel 11:

In Anwendung von Artikel 40 des Allgemeinen Lastenheftes erteilen die Eigentümerverwaltungen der Forstverwaltung die gesamte Vollmacht um die Forststraßen und Wege bei Tauwetter oder aus jedem anderen Grund, welcher Schäden verursachen könnte, zu schließen. Die Forstverwaltung kümmert sich um das Anbringen der Verbotschilder und die Mitteilung an die Holzbewerber.

#### Artikel 12:

Es wird daran erinnert, dass alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind, um Schäden am Waldboden, an den reservierten Bäumen, an der Waldverjüngung, an den waldbaulichen Einrichtungen (wie Zäune, Tafeln, Distriktsteine, Forsthütten, Jagdeinrichtungen, usw.) und am Wegenetz und dessen Anlagen (wie Gräben, Seitenbänke, Schneisen, Ladeflächen, usw.) zu vermeiden.

Die Holzfäller sind verpflichtet, die Bäume rückegerecht zu fallen. Falls notwendig, sind zum Einhalten der Fällrichtung Greifzüge oder Seilwinden einzusetzen. Zwecks Vermeidung von Rückeschaden an den reservierten Bäumen ist darauf zu achten, dass das gefällte Stammholz sauber entastet wird. Die reservierten Bäume sollten darüber hinaus gegebenenfalls mit Abweiskreuzen (Stahlrohrkonstruktion), Gummimatten, Baumspitzen oder Äste gegen Rückeschaden geschützt werden.

Die von der Forstverwaltung anerkannten Wundverschlussmittel sind: "Lac Balsam" und "Tervanol F".

Gemäß Artikel 44 des Allgemeinen Lastenheftes wird für entstandenen Schäden Schadenersatz entsprechen der Wertberechnung des Forstamtsleiters gefordert.

#### Artikel 13:

Das Astwerk und die Früchte der Bäume (z.B. Zapfen) bleiben Eigentum des Verkäufers.

In Abweichung von Artikel 36 der allgemeinen Bedingungen, sind die am Boden liegengelassenen Kronen in höchstens 1 Meter lange Stücke zu zerschneiden.

Das "Gesundschneiden" ist nur am befestigten Weg erlaubt. Ausserdem müssen die Abschnitte aus den Gräben entfernt und mit dem Stammholz abtransportiert werden.

Die Ersteigerer verpflichten sich die, in den neben dem Los anliegenden Parzellen durch Fällungsarbeiten heruntergefallenen Äste, Kronen, usw. zu beseitigen.

#### Artikel 14:

Während der Hauptjagdöffnungszeit ist jegliche Holzernte (Fällen, Schleppen und Transport) wie folgt untersagt:

- vom 21.09. bis 10.10.: vor 8.30 Uhr und nach 16.30 Uhr
- vom 11.10. bis 31.12.: freitags nach 16.30, sowie samstags vor 9.00 Uhr und nach 16.00 Uhr

Außerdem sei daran erinnert, dass jegliche Holzernte an allen Sonn- und gesetzlichen Feiertage verboten ist.

#### Artikel 15:

Die im Artikel 45 der allgemeinen Bedingungen vorgesehene Restbürgschaft als Garantie für die Schadensbehebung, dient ebenfalls zur Garantie folgender Zahlungen:

- die freihändige Abtretung von Sturm- und Käferhölzer
- die anfallenden Verzugszinsen
- alle sonstige im Lastenheft vorgesehene Entschädigungen

#### Artikel 16: Besondere Klausel bezüglich der Sturm- und Käferhölzer, die im Vorverkaufsverfahren angeboten werden

Das Preisangebot ist pro Festmeter anzugeben. Es wird ein einziger Durchschnittspreis pro Los angegeben, der sich auf die **Windfälle oder Käferhölzer** mit einem Umfang auf 1,50 M von 90 cm und mehr bezieht.

Bei Aufstellung der Rechnung werden allerdings die Bäume mit einem Umfang auf 1,50 M von 60 bis 89 cm an 70 % des angebotenen Durchschnittspreises berechnet und solche unter 60 cm an 30 %.

Ein Bankbürgschaftsversprechen, dessen Betrag in den Beschreibungen der jeweiligen Lose angegeben ist, wird dem Vorsitzenden der Versteigerung ausgehändigt oder der Submission beigelegt. Dieses Bankbürgschaftsversprechen kann, je nach Menge und Qualität der geernteten Hölzer, auf Verlangen des Gemeindeeinnehmers aufgestockt werden, und muss bis zum 31. März 2024 gültig sein.

Die Zahlungen (Unkosten und Steuer einbegriffen) haben innerhalb 15 Tagen nach Zustellen der Rechnung zu erfolgen. Wenn die Zahlung nicht innerhalb 15 Tagen erfolgt, wird auf die Bankbürgschaft zurückgegriffen. In diesem Falle ist die Bank verpflichtet, die Bürgschaft auf den ursprünglichen Betrag wieder aufzustocken.

Der Ersteher verpflichtet sich bis zum 31.10.2023, alle Sturm- und Käferhölzer, die in dem erworbenen Los auftreten könnten und vom zuständigen Revierförster zugewiesen werden, bis zu einer im Katalog angegebenen Höchstmenge, zu übernehmen.

Das Fällen der Bäume muss spätestens innerhalb 14 Tagen nach Benachrichtigung durch den Forstbeamten erfolgen. Das Abfahren muss binnen 5 Tage nach Fällung erfolgen. Wenn der Ersteigerer die gefällten Bäume nicht innerhalb dieser Frist abfahren möchte, ist er verpflichtet diese Bäume innerhalb derselben Frist von 5 Tagen zusätzlich zu entrinden. Wenn der Ersteigerer die Bedingungen nicht fristgerecht einhält, behält sich die Eigentümerverwaltung das Recht vor, die Bäume wegen der Problematik des Käferbefalls zu Lasten und auf Risiko des Ersteigerers selbst zu fällen und zu entrinden oder fällen und entrinden zu lassen.

Die Vermessung des Holzes und die Berechnung des Inhaltes erfolgen wie üblich, durch den Forstbeamten vor dem Fällen.

#### STADT EUPEN

#### Artikel 17:

Die Stadt Eupen unterliegt dem Mehrwertsteuernormalsystem mit Abgabe von vierteljährlichen Mehrwertsteuererklärungen. Demnach ist die Stadt Eupen bei allen Verkäufen gehalten, einen Mehrwertsteuersatz von 6 % in Rechnung zu stellen, dies unabhängig von der Eigenschaft des Käufers (also auch Privatpersonen).

#### GEMEINDE PLOMBIERES

#### Artikel 18:

Auf keinen Fall dürfen die Parkplätze ("Grill", "Ruhr" und andere) zum Schleppen benutzt werden; das Schleppen entlang des Bittweges darf nur auf der rechten Seite in Richtung Aachen, erfolgen.

Die Ansteigerer werden auf die Bestimmungen der durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2008 verabschiedeten administrativen Polizeiverordnung bezüglich des Lagerns von Holz auf öffentlichen Wegen, hingewiesen.

# **CLAUSES PARTICULIERES**

(Exercice 2023)

## Article 1 : Mode d'adjudication

En application de l'article 4 du Cahier général des charges, la vente sera faite par remise de soumissions cachetées.

Les lots retirés ou invendus seront, sans nouvelle publicité et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au même endroit, à la date indiquée en première page du catalogue et sur les affiches.

## Article 2 : Soumissions

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à l'administration communale de Plombières, où elles devront parvenir au plus tard le jour précédent les séances de ventes, ou être remises en mains propres du président de la vente avant le début de la séance.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges. Ils seront placées sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure portant la mention "Vente du ..... (date) - soumissions".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. Toute soumission à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17).

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour lots groupés sera exclue. La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises.

## Article 3 : Bois chablis et scolytés dans les coupes en exploitation

En application de l'article 6, § 2, du Cahier général des charges, l'acquéreur est obligé de reprendre les chablis et bois scolytés jusqu'à concurrence du volume prévu. Ceux-ci sont facturés suivant l'article 24 du Cahier général des charges.

## Article 4 :

Si un acquéreur prend possession du bois de sa propre initiative, sans avoir la caution bancaire voulue, le montant intégral du prix d'achat est dû immédiatement.

## Article 5 :

Tout acheteur étranger devra supporter les frais afférents à l'exportation des bois acquis (taxe d'exportation, frais de licence, etc.)

## Article 6 :

Les fonctionnaires du Département Nature et Forêts et des administrations venderesses ne rempliront ni ne signeront aucun document relatif à des faits postérieurs à la vente, tels que documents d'exportation, licences, etc.

## Article 7 :

En dérogation à l'article 31 du Cahier général des charges, l'abattage de bois feuillus d'un diamètre supérieur à 100 cm mesuré à une hauteur de 1,50 M du sol, est interdit pendant les mois d'avril à juin inclus.

## Article 8 :

Les chablis doivent être abattus et écorcés ou transportés en dehors de la forêt avant le début de la saison de végétation suivante, c'est-à-dire pour le 30 avril au plus tard.

Les bois scolytés doivent être abattus dans les 15 jours après signification par le service forestier et écorcés ou transportés en dehors de la forêt dans les 5 jours qui suivent l'abattage. Après ce délai, le propriétaire de la forêt se réserve le droit de faire abattre et écorcer les bois scolytés aux frais de l'adjudicataire.

Le dépôt de bois non écorcés sur le parterre des coupes est interdite durant les mois de mars à octobre. Si des bois non écorcés ne sont pas enlevés dans les trente jours suivant leur abattage, une astreinte de 1,25 Euro par m<sup>3</sup> et par mois plein ou commencé sera réclamée.

#### Article 9 :

Aucune réclamation ne sera admise du chef d'obstacles imprévus (chablis par ex.) qui empêcheraient ou retarderaient l'abattage, le débardage ou la vidange des coupes.

#### Article 10 :

Tout travail à l'aide d'ébrancheuses, d'écorceuses ou d'ébrancheuses-récolteuses, est soumis aux interdictions prévues à l'article 56 du Code Forestier (coupe et enlèvement entre le coucher et le lever du soleil). Les engins de récolte qui ne sont pas adaptés au milieu forestier (par ex. des tracteurs équipés de pneus agricoles) peuvent être renvoyés de la forêt.

Les engins de coupe ou de débardage ne pourront quitter les layons de débardage dans les peuplements où ils sont clairement indiqués aux bûcherons et débardeurs.

Des conditions particulières propres à certains lots (modes ou techniques de débardage, tronçonnage de grumes, etc...) sont reprises dans la prescription de ceux-ci.

#### Article 11 :

En application de l'article 40 du cahier général des charges, les propriétaires venderesses donnent pleine procuration à l'Administration forestière pour la fermeture des routes et chemins forestiers en cas de dégel ou autre motif pouvant causé des dégradations. L'Administration forestière se chargera de placer les panneaux d'interdiction et d'avertir les exploitants forestiers

#### Article 12 :

Il est rappelé que toutes les mesures de précaution doivent être prises afin d'éviter de causer des dégâts au sol forestier, aux arbres réservés, aux constructions telles que clôture, panneaux, bornes de compartiments, pavillons, installations de chasse, ...) ainsi qu'à la voirie et à ses annexes (fossés, accotements, coupe-feu, aires de chargement, ...)

Les bûcherons sont tenus d'abattre les bois en fonction de leur débardage ultérieur. Si nécessaire, ils utiliseront des treuils et des tire-fort. Afin d'éviter des dégâts de débardage, ils veilleront à ce que les bois abattus soient convenablement ébranchés. Les bois réservés seront éventuellement protégés contre les dégâts de débardage par l'apposition de chevalets (en tubes métalliques), de pointes d'arbres ou de branches.

Les produits reconnus par le DNF pour badigeonner les plaies sont le "Lac Balsam" et "Tervanol F".

Conformément aux dispositions de l'article 44 des clauses du cahier général, des dommages-intérêts seront réclamés en cas de dégâts et ce, sur base de l'estimation établie par le chef de cantonnement.

#### Article 13 :

Les branches et les cônes restent la propriété de l'administration venderesse.

Par dérogation à l'article 36 du cahier général des charges, les houppiers ou pointes seront débitées en tronçon de un mètre de long maximum.

La découpe de troncs atteints de pourriture rouge ne peut être effectuée que le long des voiries consolidées (chemins, routes). En outre les morceaux ainsi découpés doivent être enlevés des fossés et évacués hors de la forêt en même temps que les grumes.

Les adjudicataires sont obligés de nettoyer les parcelles voisines de l'exploitation des branches, cîmes, découpes, etc., qui y seraient tombées lors de l'abattage.

#### Article 14 :

Pendant la période principale d'ouverture de chasse tous les travaux d'exploitation (abattage, débardage et transport) sont interdits comme suit :

- du 21/09 au 10/10 : avant 8.30 heures et après 16.30 heures
- du 11/10 au 31/12 : le vendredi après 16.30 heures, ainsi que le samedi avant 9.00 hrs et après 16.00 heures

De même il est rappelé que toute exploitation est interdite les dimanches et jours fériés légaux.

#### Article 15 : Cautions

Le solde de la caution prévu à l'article 45 des clauses générales, servant comme garantie pour la réparation des dommages, servira également comme garantie pour les paiements suivants :

- les remises de gré à gré de bois de chablis et scolytés
- les éventuels intérêts de retard
- toutes les autres indemnités prévues au cahier des charges

#### Article 16 : Clause relative aux lots vendus anticipativement (bois scolytés et chablis)

L'offre est à établir au m<sup>3</sup> ; un seul prix moyen calculé sur base d'un bois **chablis ou scolyté** de 90 cm de tour à 1,50 m étant admis par lot, quel que soit l'éventail des circonférences.

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,50 m de 60 à 89 cm seront facturés à 70 % et ceux de moins de 60 cm à 30 % du prix de l'adjudication.

Une promesse de caution bancaire dont le montant est repris dans la description des lots, doit être remise entre les mains du président de la vente ou annexée aux soumissions. Cette caution qui peut être augmentée sur demande du Receveur communal, en fonction de la quantité et de la valeur des bois en cours d'exploitation, doit être valable jusqu'au 31 mars 2024.

Les paiements se feront au comptant dans les 15 jours (frais et taxes comprises) de la réception de la facture. Si le paiement n'a pas été effectué endéans les 15 jours, appel sera fait à la caution bancaire pour payer en lieu et place de l'adjudicataire. Dans ce cas, l'organisme de cautionnement sera systématiquement tenu de reconstituer la caution à hauteur du montant initial.

L'adjudicataire s'engage à reprendre tous les bois scolytés et chablis qui apparaîtront dans le lot dont il sera désigné acquéreur, sur simple notification de l'agent des forêts, à concurrence d'un cube total défini dans le catalogue et ce jusqu'au 31/10/2023.

L'abattage des arbres délivrés se fera impérativement dans les 14 jours suivant la notification de l'agent des forêts. La vidange devra se faire dans les 5 jours qui suivent l'abattage. Si l'adjudicataire ne souhaite pas vidanger les arbres abattus dans ce délai, il sera tenu d'écorcer les arbres endéans le même délai de 5 jours. Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des présents délais, vu la gravité du problème des bois scolytés, l'administration venderesse se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard aux frais, risques et périls de l'adjudicataire.

Le mesurage et le cubage seront effectués, comme d'habitude, par l'agent des forêts concerné ; ils se feront avant l'abattage.

#### **VILLE D'EUPEN**

##### Article 17 :

La ville d'Eupen est soumise au régime général de la TVA et tenue à la production des déclarations trimestrielles. En application de ce régime, la ville d'Eupen est tenue d'appliquer lors de toutes les ventes de bois d'un taux de TVA de 6 %, indépendamment de la qualité de l'acquéreur (donc aussi pour les personnes privées).

#### **COMMUNE DE PLOMBIERES**

##### Article 18 :

En aucun cas, les parkings ("Grill", Ruhr" et autres) ne pourront servir au débardage ; le débardage ne sera autorisé le long du Bittweg que du côté droit en direction d'Aix-la-Chapelle;

L'attention des adjudicataires est attirée sur les dispositions de l'ordonnance de police administrative sur l'entreposage de bois sur voie publique arrêté par le Conseil communal en sa séance du 26/06/2008.

# Wallowood

Nach etlichen Dienstjahren war es an der Zeit, einige Verbesserungen an der Plattform Woodnet.com vorzunehmen. Jetzt ist es soweit: Eine neue Plattform mit dem Namen Wallowood wurde soeben ins Leben gerufen.

Diese neue Website ist für jedermann zugänglich und ermöglicht es Ihnen, die Kataloge für die öffentlichen Holzverkäufe viel intuitiver als bisher zu konsultieren.

Mit nur wenigen Klicks haben Sie dank eines einfach zu bedienenden Kalenders Zugang zu allen Informationen aus den öffentlichen Verkäufen und können die Termine, die Sie interessieren, in Ihre persönliche Agenda exportieren!

Weitere Funktionalitäten, die Ihnen das Leben erleichtern werden, sind ebenfalls vorhanden, wie z.B. die Möglichkeit, über ein vollkommen neues Suchmodul personalisierte Kataloge nach Ihren Bedürfnissen zu erstellen und herunterzuladen. Sie können dann Ihre Einstellungen, Suchen und Kataloge in einem völlig privaten und sicheren Benutzerkonto abspeichern.

Zusätzlich zu diesen praktischen Hilfsmitteln können Sie auch alle Gesetzestexte und Dokumente zu den Holzverkäufen finden und herunterladen. Darüber hinaus führen wir alles auf, was Sie über den Holzverkauf im Wallonischen Wertholzlagerplatz wissen müssen.

Wir hoffen, Sie schon bald dort anzutreffen.

## Benoît THIRIONET

Département de la Nature et des Forêts  
Tél. : +32 (0)81 33 58 31  
benoit.thirionet@spw.wallonie.be

## François DENEUFCOURG

Office Économique Wallon du Bois  
Tél. : +32 (0)84 46 03 43  
f.deneufbourg@oewb.be



Mit der Unterstützung der  
**Wallonie**

[www.wallowood.be](http://www.wallowood.be)

Scannen Sie den QR-Code, um über Ihr Smartphone darauf zuzugreifen:





Après de nombreuses années de service, il était temps d'apporter quelques améliorations à la plateforme Woodnet.com. C'est désormais chose faite : une nouvelle plateforme dénommée Wallowood vient d'être lancée.

Ce nouveau site est accessible à tous et permet une consultation des catalogues de ventes de bois des forêts publiques de façon bien plus intuitive qu'auparavant.

En seulement quelques clics, vous êtes en mesure d'accéder à toutes les informations des ventes publiques grâce à un calendrier simple d'utilisation, vous permettant notamment d'exporter les évènements qui vous intéressent dans votre agenda personnel !

D'autres fonctionnalités qui vous faciliteront la vie sont également présentes, comme la possibilité de créer et de télécharger des catalogues personnalisés selon vos besoins en passant par un tout nouveau module de recherche. Il vous est ensuite possible de sauvegarder vos préférences, recherches et catalogues dans un compte utilisateur totalement privé et sécurisé.

Au-delà de ces outils pratiques, vous pourrez également y retrouver et télécharger toutes les législations et documents se rapportant aux ventes de bois. De plus, nous y listons tout ce que vous devez savoir concernant les ventes des bois sur le Parc à Grumes de Wallonie.

En espérant vous y croiser très prochainement.

### **Benoît THIRIONET**

Département de la Nature et des Forêts  
Tél. : +32 (0)81 33 58 31  
[benoit.thirionet@spw.wallonie.be](mailto:benoit.thirionet@spw.wallonie.be)

### **François DENEUFSBOURG**

Office Économique Wallon du Bois  
Tél. : +32 (0)84 46 03 43  
[f.deneufbourg@oewb.be](mailto:f.deneufbourg@oewb.be)



**LOT/LOS 301**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,4713 Ha; 383 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1269 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 110 cm; 486 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 5/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 301

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	3	<b>0,822 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	4	<b>1,608 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	13		-	-
<b>85</b> 27,0	29	<b>28 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,618 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b> 30,0	62		1	
<b>105</b> 33,5	87		2	
<b>115</b> 36,5	70	<b>250 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,872 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	54		3	
<b>135</b> 43,0	27		1	
<b>145</b> 46,0	14	<b>169 m<sup>3</sup></b>	2	<b>9,453 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	3		3	
<b>165</b> 52,5	2		-	
<b>175</b> 55,5	1	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	<b>6,351 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>369</b>	<b>465 m<sup>3</sup></b>	<b>14</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-

832/2022/3437/A/301 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 301

Perschey

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : + 2 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures

Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden

In Anwendung von Artikel 38 des Allgemeinen Lastenehftes, darf die maschinelle Holzernte nur auf Reisigmatten, auf denen alle Äste und Spitzen zu konzentrieren sind und dessen Verlauf in Absprache mit dem zuständigen Forstbeamten festgelegt wird, erfolgen.

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines que sur sol très sec ou gelé en profondeur

En application de l'article 38 du Cahier général des charges, les machines d'exploitation ne peuvent circuler que sur des tapis de branches sur lesquels toutes les branches et pointes doivent être concentrées et dont le tracé est fixé par le service forestier local.

**LOT/LOS 302**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

0,1411 Ha; 672 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1386 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 112 cm; 931 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 8/6, 8/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 302

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL	Do/DO KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	2		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	2	<b>0,224 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	3		-		-		-	
<b>55</b> 17,5	9	<b>3,045 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	24	<b>9,888 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,352 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	61		2		-		-	
<b>85</b> 27,0	72	<b>88 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,603 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,733 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b> 30,0	100		4		1		-	
<b>105</b> 33,5	75		8		2		-	
<b>115</b> 36,5	64	<b>269 m<sup>3</sup></b>	11	<b>24 m<sup>3</sup></b>	1	<b>4,631 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	47		12		4		-	
<b>135</b> 43,0	24		13		4		-	
<b>145</b> 46,0	11	<b>146 m<sup>3</sup></b>	7	<b>51 m<sup>3</sup></b>	9	<b>35 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	14		5		5		-	
<b>165</b> 52,5	9		8		10		-	
<b>175</b> 55,5	2	<b>64 m<sup>3</sup></b>	5	<b>43 m<sup>3</sup></b>	10	<b>76 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	2		3		8		-	
<b>195</b> 62,0	2	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	<b>8,876 m<sup>3</sup></b>	3	<b>43 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>205</b> 65,0	2		3		3		-	
<b>215</b> 68,5	-		-		2		-	
<b>225</b> 71,5	-		-		-		-	
<b>235</b> 75,0	-		-		-		-	
<b>245</b> 78,0	-	<b>7,912 m<sup>3</sup></b>	-	<b>10 m<sup>3</sup></b>	-	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>255</b> 81,0	-		-		-		-	
<b>265</b> 84,5	-		-		-		-	
<b>275</b> 87,5	-	-	1	<b>5,683 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>525</b>	<b>602 m<sup>3</sup></b>	<b>84</b>	<b>145 m<sup>3</sup></b>	<b>63</b>	<b>183 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3437/A/302 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 302

Perschey

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : + 3 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures

Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes

Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden

In Anwendung von Artikel 38 des Allgemeinen Lastenehftes, darf die maschinelle Holzernte nur auf Reisigmatten, auf denen alle Äste und Spitzen zu konzentrieren sind und dessen Verlauf in Absprache mit dem zuständigen Forstbeamten festgelegt wird, erfolgen.

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines que sur sol très sec ou gelé en profondeur

En application de l'article 38 du Cahier général des charges, les machines d'exploitation ne peuvent circuler que sur des tapis de branches sur lesquels toutes les branches et pointes doivent être concentrées et dont le tracé est fixé par le service forestier local.

**LOT/LOS 303**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

38,5316 Ha; 11842 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 104 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 41 cm; 1233 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 8/5, 8/10, 9/6, 10/6, 11/4, 13/6, 15/5, 15/6, 17/5, 18/2, 19/2, 19/4, 20/2, 20/4, 21/5, 22/3, 23/5, 24/2, 25/3, 25/4, 26/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 303

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL	SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	1 695		-		125		14	
<b>35</b> 11,0	4 017	<b>286 m<sup>3</sup></b>	-	-	233	<b>17 m<sup>3</sup></b>	134	<b>7,583 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	2 290		-		202		199	
<b>55</b> 17,5	924	<b>400 m<sup>3</sup></b>	-	-	90	<b>35 m<sup>3</sup></b>	142	<b>39 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	332	<b>95 m<sup>3</sup></b>	-	-	32	<b>8,448 m<sup>3</sup></b>	56	<b>14 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	123		-		21		28	
<b>85</b> 27,0	64	<b>90 m<sup>3</sup></b>	-	-	1	<b>8,460 m<sup>3</sup></b>	7	<b>14 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b> 30,0	48		-		3		1	
<b>105</b> 33,5	27		-		-		-	
<b>115</b> 36,5	20	<b>94 m<sup>3</sup></b>	2	<b>2,640 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,950 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,650 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	11		4		-		-	
<b>135</b> 43,0	3		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	-	<b>23 m<sup>3</sup></b>	-	<b>6,300 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	-	-	1	<b>2,350 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9 554</b>	<b>988 m<sup>3</sup></b>	<b>7</b>	<b>11 m<sup>3</sup></b>	<b>707</b>	<b>71 m<sup>3</sup></b>	<b>581</b>	<b>75 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-		-		-

832/2022/3437/A/303 Tri 004

## LOS/LOT 303

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	174		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	438	<b>30 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	260		-		-		-	
<b>55</b> 17,5	91	<b>48 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	21	<b>6,090 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	8		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	1	<b>3,765 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>993</b>	<b>88 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/303 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 303

Perschey

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 6 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes

Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 1 % des Volumens -du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 1 % des Volumens - du volume

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.

Aufgrund der fragilen Böden:

- Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder sehr leichten Maschinen
- falls Rückegassen vorhanden, darf nur dort gerückt werden.
- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von maximal 11 begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt
- das Rücken der Hölzer muss lang erfolgen, keine Kurzholzwerbung

En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.

A cause des sols fragiles :

- débardage dans les 1es et 2es éclaircies ne peut se faire qu'à l'aide de chevaux ou de machines très légères.
- si présence de layons, débardage uniquement dans ceux-ci.
- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur
- le débardage des bois doit se faire en long, pas de billonnage

**LOT/LOS 304**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

12,7569 Ha; 1338 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1028 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 97 cm; 1376 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 62/7, 62/8, 62/9, 62/12, 63/4, 63/5, 63/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 304

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	14	-	-	-	-	-	-
<b>35</b>	11,0	57	<b>3,741 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	51	-	-	2	-	-	-
<b>55</b>	17,5	34	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	5	<b>1,494 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	22	<b>6,886 m<sup>3</sup></b>	-	2	<b>0,799 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	23	-	-	23	-	-	-
<b>85</b>	27,0	40	<b>36 m<sup>3</sup></b>	-	45	<b>45 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	45	-	-	86	-	-	-
<b>105</b>	33,5	50	-	-	126	-	1	-
<b>115</b>	36,5	17	<b>114 m<sup>3</sup></b>	-	159	<b>429 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,126 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	7	-	1	113	-	-	-
<b>135</b>	43,0	6	-	-	68	-	2	-
<b>145</b>	46,0	-	<b>22 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,700 m<sup>3</sup></b>	56	<b>416 m<sup>3</sup></b>	2
<b>155</b>	49,5	-	-	-	30	-	3	-
<b>165</b>	52,5	-	-	-	16	-	-	-
<b>175</b>	55,5	-	-	-	2	<b>119 m<sup>3</sup></b>	3	<b>14 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b>	59,0	-	-	-	3	-	1	-
<b>195</b>	62,0	-	-	-	1	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,987 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b>	65,0	-	-	-	1	<b>3,742 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>366</b>	<b>195 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>3,700 m<sup>3</sup></b>	<b>738</b>	<b>1 028 m<sup>3</sup></b>	<b>13</b>	<b>26 m<sup>3</sup></b>
REST.	-	-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/304 Tri 004

LOS/LOT 304

ART/SP CPE QU Type	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Gran/AG KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>25</b>	8,0	6	1		-		-		
<b>35</b>	11,0	30	<b>1,932 m<sup>3</sup></b>	<b>0,022 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	
<b>45</b>	14,5	49	-		-		-		
<b>55</b>	17,5	39	<b>13 m<sup>3</sup></b>	<b>0,216 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	
<b>65</b>	20,5	18	<b>5,004 m<sup>3</sup></b>	<b>0,317 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	
<b>75</b>	24,0	6	-		1		1		
<b>85</b>	27,0	2	<b>3,400 m<sup>3</sup></b>	-	2	<b>1,150 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,500 m<sup>3</sup></b>	
<b>95</b>	30,0	-	-		1		2		
<b>105</b>	33,5	-	-		5		7		
<b>115</b>	36,5	-	-		4	<b>8,390 m<sup>3</sup></b>	3	<b>13 m<sup>3</sup></b>	
<b>125</b>	40,0	2	-		5		5		
<b>135</b>	43,0	1	-		5		3		
<b>145</b>	46,0	2	<b>9,200 m<sup>3</sup></b>	<b>4,659 m<sup>3</sup></b>	1	<b>15 m<sup>3</sup></b>	1	<b>16 m<sup>3</sup></b>	
<b>155</b>	49,5	-	-		-		1		
<b>165</b>	52,5	1	-		-		1		
<b>175</b>	55,5	-	<b>2,720 m<sup>3</sup></b>	<b>2,070 m<sup>3</sup></b>	-	-	1	<b>8,280 m<sup>3</sup></b>	
<b>185</b>	59,0	-	-		1	<b>3,001 m<sup>3</sup></b>	-	-	
TOTAL		<b>156</b>	<b>35 m<sup>3</sup></b>	<b>8</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>	<b>24</b>	<b>25 m<sup>3</sup></b>	<b>25</b>	<b>38 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-	

832/2022/3437/A/304 Tri 004

LOS/LOT 304

ART/SP CPE QU Type	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>135</b>	43,0	2	-		-		
<b>145</b>	46,0	-	<b>3,600 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	
<b>155</b>	49,5	1	-		-		
<b>165</b>	52,5	1	-		-		
<b>175</b>	55,5	1	<b>8,280 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	
<b>185</b>	59,0	1	<b>3,620 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	
TOTAL		<b>6</b>	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	
REST.		-		-	-	-	

832/2022/3437/A/304 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 304

Krickelberg

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 3 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes

Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.

Aufgrund der fragilen Böden:

- Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder sehr leichten Maschinen

- falls Rückegassen vorhanden, darf nur dort gerückt werden.

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.

A cause des sols fragiles :

- débardage dans les 1es et 2es éclaircies ne peut se faire qu'à l'aide de chevaux ou de machines très légères.

- si présence de layons, débardage uniquement dans ceux-ci.

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 305**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

20,8202 Ha; 1247 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 521 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 77 cm; 650 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 20/3, 21/3, 22/2

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 305

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	13	<b>0,858 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b>	14,5	11	74	-
<b>55</b>	17,5	27	<b>6,340 m<sup>3</sup></b>	<b>43 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	49	<b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>61 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	113	138	2
<b>85</b>	27,0	115	66	1
<b>95</b>	30,0	81	<b>169 m<sup>3</sup></b>	<b>146 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	74	19	-
<b>115</b>	36,5	44	<b>116 m<sup>3</sup></b>	<b>29 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	17	1	-
<b>135</b>	43,0	8	3	-
<b>145</b>	46,0	3	<b>41 m<sup>3</sup></b>	<b>9,379 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	2	-	-
<b>165</b>	52,5	1	<b>6,673 m<sup>3</sup></b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>545</b>	<b>353 m<sup>3</sup></b>	<b>687</b>	<b>289 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-

832/2022/3437/A/305 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 305

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisées que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 306**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

9,0225 Ha; 231 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 832 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 91 cm; 192 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 62/4, 62/5, 63/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 306

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Es/FR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-		-	
<b>55</b> 17,5	1	<b>0,190 m<sup>3</sup></b>	4	<b>0,744 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	1	<b>0,269 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	1		1	
<b>85</b> 27,0	3		2	
<b>95</b> 30,0	2	<b>3,527 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,325 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-		4	
<b>115</b> 36,5	8	<b>8,872 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,905 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	4		-	
<b>135</b> 43,0	5		-	
<b>145</b> 46,0	2	<b>17 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,484 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	1		-	
<b>165</b> 52,5	4		-	
<b>175</b> 55,5	-	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,109 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b> 59,0	1		-	
<b>195</b> 62,0	1	<b>6,530 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>205</b> 65,0	-		-	
<b>215</b> 68,5	-	-	1	<b>3,602 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>33</b>	<b>48 m<sup>3</sup></b>	<b>14</b>	<b>9,845 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-

832/2022/3437/A/306 Tri 004

## LOS/LOT 306

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kir/MR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	1 <b>0,066 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	2	-	-	-	-	4	
<b>55</b>	17,5	5 <b>1,405 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	8	<b>2,356 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	11 <b>3,773 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	10	<b>3,430 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	11	-	-	1	-	16	
<b>85</b>	27,0	11	1	-	2	-	6	
<b>95</b>	30,0	12 <b>23 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,649 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,681 m<sup>3</sup></b>	4	<b>15 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	7	-	-	1	-	1	
<b>115</b>	36,5	9 <b>19 m<sup>3</sup></b>	-	-	1	<b>2,232 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,057 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	5	-	-	2	-	-	
<b>135</b>	43,0	7	-	-	-	-	-	
<b>145</b>	46,0	3 <b>28 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	<b>2,968 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b>	49,5	-	-	-	-	-	-	
<b>165</b>	52,5	1	-	-	-	-	-	
<b>175</b>	55,5	- <b>2,939 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>185</b>	59,0	1 <b>3,800 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>86      82 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>0,649 m<sup>3</sup></b>	<b>7</b>	<b>6,881 m<sup>3</sup></b>	<b>49</b>	<b>22 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3437/A/306 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 306

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 307**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.41

16,0039 Ha; 1728 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 494 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 69 cm; 853 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 66/12, 66/13, 66/15, 66/18, 67/11, 67/17, 67/19, 69/10, 69/11, 69/12

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 307

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SKie/PN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	9	12		2		-	
<b>35</b>	11,0	180	<b>12 m<sup>3</sup></b>	<b>3,606 m<sup>3</sup></b>	3	<b>0,232 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	203			22		-	
<b>55</b>	17,5	201	<b>66 m<sup>3</sup></b>	<b>5,833 m<sup>3</sup></b>	16	<b>5,241 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	164	<b>54 m<sup>3</sup></b>	<b>1,028 m<sup>3</sup></b>	25	<b>7,203 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	155			16		-	
<b>85</b>	27,0	118	<b>149 m<sup>3</sup></b>	-	7	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	121			2		-	
<b>105</b>	33,5	85			2		2	
<b>115</b>	36,5	58	<b>269 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>3,500 m<sup>3</sup></b>	2	<b>4,500 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	43			-		4	
<b>135</b>	43,0	12			-		-	
<b>145</b>	46,0	16	<b>124 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	1	<b>7,950 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	1			-		-	
<b>165</b>	52,5	5			-		-	
<b>175</b>	55,5	4	<b>29 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>185</b>	59,0	2	<b>7,140 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>1 377</b>	<b>710 m<sup>3</sup></b>	<b>126</b>	<b>10 m<sup>3</sup></b>	<b>95</b>	<b>28 m<sup>3</sup></b>	<b>9</b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3437/A/307 Tri 002

## LOS/LOT 307

ART/SP CPE QU Type	Wey/PW DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	ELä/ME DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume
<b>35</b> 11,0	- - -	- - -	4 <b>0,260 m<sup>3</sup></b>	- - -
<b>45</b> 14,5	- - -	- - -	6	- - -
<b>55</b> 17,5	- - -	- - -	8 <b>2,848 m<sup>3</sup></b>	- - -
<b>65</b> 20,5	- - -	- - -	10 <b>3,315 m<sup>3</sup></b>	- - -
<b>75</b> 24,0	- - -	- - -	4	- - -
<b>85</b> 27,0	- - -	3 <b>1,770 m<sup>3</sup></b>	5 <b>5,325 m<sup>3</sup></b>	- - -
<b>95</b> 30,0	- - -	3	6	- - -
<b>105</b> 33,5	- - -	9	-	- - -
<b>115</b> 36,5	- - -	10 <b>25 m<sup>3</sup></b>	- <b>4,838 m<sup>3</sup></b>	- - -
<b>125</b> 40,0	- - -	11	-	- - -
<b>135</b> 43,0	- - -	6	-	- - -
<b>145</b> 46,0	- - -	1 <b>30 m<sup>3</sup></b>	- -	- - -
<b>155</b> 49,5	- - -	3	-	- - -
<b>165</b> 52,5	- - -	1	-	- - -
<b>175</b> 55,5	- - -	- <b>9,500 m<sup>3</sup></b>	- -	- - -
<b>185</b> 59,0	1 <b>3,200 m<sup>3</sup></b>	1 <b>3,430 m<sup>3</sup></b>	- -	- - -
TOTAL	1 <b>3,200 m<sup>3</sup></b>	<b>48</b> <b>70 m<sup>3</sup></b>	<b>43</b> <b>17 m<sup>3</sup></b>	- - -
REST.	-	-	-	- - -

832/2022/3437/A/307 Tri 002

## LOS/LOT 307

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume
<b>35</b> 11,0	16 <b>1,056 m<sup>3</sup></b>	- - -	- - -	- - -
<b>45</b> 14,5	10	- - -	- - -	- - -
<b>55</b> 17,5	2 <b>1,804 m<sup>3</sup></b>	- - -	- - -	- - -
<b>65</b> 20,5	1 <b>0,343 m<sup>3</sup></b>	- - -	- - -	- - -
TOTAL	<b>29</b> <b>3,203 m<sup>3</sup></b>	- - -	- - -	- - -
REST.	-	- - -	- - -	- - -

832/2022/3437/A/307 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 307

Flög, Freyent Hause, Großbusch

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 2 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures

Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 5 % des Volumens - du volume

Eine Holzwerbung in Abschnitten ist erwünscht - Une exploitation par billonnage est souhaitée

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.

In Anwendung von Artikel 31, sind jegliche Holzerntearbeiten in den Monaten Mai und Juni untersagt.

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen beschränkt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

- das Befahren der Fläche mit Maschinen nur in den ausgewiesenen Rückegassen

En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite durant les mois de mai et juin.

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 10 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur
- la circulation des engins à l'intérieur des peuplements ne peut se faire que dans les layons de débardage

**LOT/LOS 308**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.41

2,4813 Ha; 499 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 201 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 50 cm; 100 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 74/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 308

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	2	-		12		-	
<b>35</b>	11,0	61	<b>3,171 m<sup>3</sup></b>	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	75	<b>4,560 m<sup>3</sup></b>	6	<b>0,334 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b>	14,5	66			69		7	
<b>55</b>	17,5	58	<b>18 m<sup>3</sup></b>	<b>1,078 m<sup>3</sup></b>	36	<b>15 m<sup>3</sup></b>	9	<b>2,628 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	21	<b>6,132 m<sup>3</sup></b>	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>	16	<b>4,640 m<sup>3</sup></b>	4	<b>1,250 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	9			8		5	
<b>85</b>	27,0	5			3		1	
<b>95</b>	30,0	-	<b>6,511 m<sup>3</sup></b>	<b>1,068 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,831 m<sup>3</sup></b>	2	<b>4,362 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	-			-		-	
<b>115</b>	36,5	-	-	-	3	<b>3,051 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b>	40,0	-			-		1	
<b>135</b>	43,0	2			-		-	
<b>145</b>	46,0	1	<b>4,995 m<sup>3</sup></b>	-	1	<b>1,630 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,208 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	1			1		-	
<b>165</b>	52,5	1			-		-	
<b>175</b>	55,5	-	<b>4,548 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>1,859 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0	-			-		-	
<b>195</b>	62,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	-			-		-	
<b>215</b>	68,5	2	<b>8,430 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>229</b>	<b>52 m<sup>3</sup></b>	11	<b>2,576 m<sup>3</sup></b>	224	<b>36 m<sup>3</sup></b>	<b>35</b>	<b>9,782 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3437/A/308 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 308

Kerresbusch

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 31, sind jegliche Holzerntearbeiten in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September untersagt.

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt
- die Hölzer dürfen nur lang gerückt werden, kein Einsägen in den Beständen
- der Durchmesser der Schlagabfälle darf keine 5 cm überschreiten

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur
- les bois doivent être débardés en long, pas de découpe à l'intérieur des peuplements
- le diamètre des résidus de coupe ne peut en aucun cas, dépasser 5 cm

**LOT/LOS 309**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.410,9708 Ha; 145 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 614 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 87 cm; 89 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 70/2

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 309

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Es/FR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-	-	-	-	1	-	4	-
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	4	<b>0,853 m<sup>3</sup></b>	10	<b>2,418 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	1	<b>0,323 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,532 m<sup>3</sup></b>	13	<b>3,770 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	-	-	1	-	1	-	8	-
<b>85</b> 27,0	-	-	-	-	-	-	12	-
<b>95</b> 30,0	-	-	1	<b>1,195 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,363 m<sup>3</sup></b>	13	<b>18 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-	-	1	-	-	-	14	-
<b>115</b> 36,5	1	<b>1,109 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,064 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,910 m<sup>3</sup></b>	9	<b>21 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	-	-	1	-	1	-	4	-
<b>135</b> 43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>145</b> 46,0	-	-	-	<b>2,959 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,089 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,832 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>165</b> 52,5	-	-	1	<b>2,474 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL		<b>1 1,109 m<sup>3</sup></b>	<b>8 9,015 m<sup>3</sup></b>		<b>10 3,747 m<sup>3</sup></b>		<b>87 50 m<sup>3</sup></b>	
REST.		-	-		-	-	-	-

832/2022/3437/A/309 Tri 002

## LOS/LOT 309

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	2	<b>0,390 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	11	<b>3,190 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>85</b> 27,0	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	5	<b>6,610 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>115</b> 36,5	6	<b>9,466 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>135</b> 43,0	1	<b>5,036 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>39</b>	<b>25 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/309 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 309

Beschessenberg

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 31, sind jegliche Holzerntearbeiten in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September untersagt.

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen beschränkt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt
- die Hölzer dürfen nur lang gerückt werden, kein Einsägen in den Beständen
- der Durchmesser der Schlagabfälle darf keine 5 cm überschreiten

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur
- les bois doivent être débardés en long, pas de découpe à l'intérieur des peuplements
- le diamètre des résidus de coupe ne peut en aucun cas, dépasser 5 cm

**LOT/LOS 401**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

15,2157 Ha; 848 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 686 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 82 cm; 582 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/9, 7/10, 8/7, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 10/4, 10/8, 10/11

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 401

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP DURCHF/AMELIOR RANDB/BORDURE /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SKie/PN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	1		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	68	<b>3,692 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	123		-		-		-	
<b>55</b> 17,5	94	<b>33 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	39	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	48		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	102	<b>90 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,564 m<sup>3</sup></b>	4	<b>2,482 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b> 30,0	80		-		-		-	
<b>105</b> 33,5	77		1		3		2	
<b>115</b> 36,5	51	<b>210 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,944 m<sup>3</sup></b>	4	<b>7,662 m<sup>3</sup></b>	2	<b>4,142 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	29		6		3		3	
<b>135</b> 43,0	15		4		1		1	
<b>145</b> 46,0	3	<b>75 m<sup>3</sup></b>	-	<b>13 m<sup>3</sup></b>	1	<b>7,873 m<sup>3</sup></b>	1	<b>7,422 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	2		2		-		2	
<b>165</b> 52,5	-	<b>4,600 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,929 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,565 m<sup>3</sup></b>	1	<b>6,551 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>732</b>	<b>428 m<sup>3</sup></b>	<b>15</b>	<b>19 m<sup>3</sup></b>	<b>17</b>	<b>21 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>18 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3428/A/401 Tri 001

## LOS/LOT 401

ART/SP CPE QU Type	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>85</b> 27,0	2	<b>1,354 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	10		-		-		-	
<b>105</b> 33,5	15		-		-		-	
<b>115</b> 36,5	14	<b>41 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	9		-		-		-	
<b>135</b> 43,0	16		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	3	<b>46 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	2		-		-		-	
<b>165</b> 52,5	1	<b>6,732 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>72</b>	<b>95 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/401 Tri 001

**LOT/LOS 401**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 401

Preus

DONNEES INFORMELLES - UNVERBINDLICHE ANGABEN :

Différence du volume par rapport à la table de référence - Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle : - 5 % uniquement les épicéas sans arbres bordures - nur Fichten ohne Randbäume

CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKLAUSELN:

En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur. La régénération naturelle doit être particulièrement préservée.

In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt.

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen.

**LOT/LOS 402**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

3,2393 Ha; 145 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1158 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 110 cm; 168 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/3, 7/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 402

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Es/FR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b>	11,0	-	-	-	-	-	2	<b>0,114 m<sup>3</sup></b>	
<b>45</b>	14,5	-	-	-	1	-	3		
<b>55</b>	17,5	-	-	-	2	<b>0,536 m<sup>3</sup></b>	3	<b>0,903 m<sup>3</sup></b>	
<b>65</b>	20,5	-	-	-	4	<b>1,280 m<sup>3</sup></b>	6	<b>1,614 m<sup>3</sup></b>	
<b>75</b>	24,0	-	-	-	-	-	4		
<b>85</b>	27,0	3	-	-	2	-	7		
<b>95</b>	30,0	2	<b>3,113 m<sup>3</sup></b>	-	3	<b>3,611 m<sup>3</sup></b>	6	<b>8,457 m<sup>3</sup></b>	
<b>105</b>	33,5	-	1	-	2	-	7		
<b>115</b>	36,5	1	<b>1,109 m<sup>3</sup></b>	<b>0,749 m<sup>3</sup></b>	4	<b>6,926 m<sup>3</sup></b>	6	<b>11 m<sup>3</sup></b>	
<b>125</b>	40,0	2	-	-	5	-	11		
<b>135</b>	43,0	-	-	-	1	-	3		
<b>145</b>	46,0	-	<b>2,666 m<sup>3</sup></b>	<b>1,498 m<sup>3</sup></b>	4	<b>17 m<sup>3</sup></b>	7	<b>26 m<sup>3</sup></b>	
<b>155</b>	49,5	1	-	-	1	-	-		
<b>165</b>	52,5	-	-	-	5	-	1		
<b>175</b>	55,5	-	<b>2,124 m<sup>3</sup></b>	-	1	<b>19 m<sup>3</sup></b>	1	<b>4,255 m<sup>3</sup></b>	
<b>185</b>	59,0	1	-	-	2	-	-		
<b>195</b>	62,0	-	<b>3,086 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>7,012 m<sup>3</sup></b>	-	-	
<b>205</b>	65,0	-	-	-	-	-	-		
<b>215</b>	68,5	-	-	-	2	-	1		
<b>225</b>	71,5	-	-	-	1	-	-		
<b>235</b>	75,0	-	-	-	1	<b>21 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,602 m<sup>3</sup></b>	
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>2,247 m<sup>3</sup></b>	<b>41</b>	<b>76 m<sup>3</sup></b>	<b>68</b>	<b>56 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>			-			-		-	

832/2022/3428/A/402 Tri 001

LOS/LOT 402

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b>	17,5	2	<b>0,454 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,227 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	2	<b>0,686 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,663 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	3		-		-		-	
<b>85</b>	27,0	-		1		-		-	
<b>95</b>	30,0	4	<b>4,809 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,408 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	2		-		-		-	
<b>115</b>	36,5	2	<b>4,716 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	1		-		-		-	
<b>135</b>	43,0	1		1		-		-	
<b>145</b>	46,0	-	<b>3,442 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,761 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	1	<b>2,553 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>18</b>	<b>17 m<sup>3</sup></b>	<b>6</b>	<b>4,059 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/402 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 402

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Tout abattage est interdit entre le 01/04 et 31/07.

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jegliche Fällarbeit ist vom 01.04. bis 31.07. untersagt.

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 403**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,6370 Ha; 104 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 933 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 94 cm; 97 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/6

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 403

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-		-		3		1	
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	10	<b>2,675 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,120 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	4	<b>1,164 m<sup>3</sup></b>	-	-	6	<b>2,058 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	3		-		9		-	
<b>85</b> 27,0	2		-		16		-	
<b>95</b> 30,0	1	<b>3,077 m<sup>3</sup></b>	-	-	15	<b>27 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b> 33,5	1		-		4		1	
<b>115</b> 36,5	1	<b>2,014 m<sup>3</sup></b>	-	-	7	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,001 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	1		-		5		-	
<b>135</b> 43,0	-		-		6		-	
<b>145</b> 46,0	-	<b>1,333 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>23 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	-		-		1		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		1		-	
<b>175</b> 55,5	-	-	-	-	-	<b>5,492 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		-		-	
<b>195</b> 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-		2		-		-	
<b>215</b> 68,5	-	-	1	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>13</b>	<b>7,588 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>85</b>	<b>73 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>1,441 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3428/A/403 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 403

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 404**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,6935 Ha; 212 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1388 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 115 cm; 294 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 404

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	3		-	
<b>55</b> 17,5	3	<b>0,900 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,416 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	3	<b>0,873 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	1		5	
<b>85</b> 27,0	10		4	
<b>95</b> 30,0	7	<b>11 m<sup>3</sup></b>	4	<b>7,907 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	6		2	
<b>115</b> 36,5	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,002 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	13		-	
<b>135</b> 43,0	15		-	
<b>145</b> 46,0	11	<b>61 m<sup>3</sup></b>	2	<b>4,124 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	6		-	
<b>165</b> 52,5	5		-	
<b>175</b> 55,5	4	<b>36 m<sup>3</sup></b>	2	<b>6,218 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b> 59,0	6		2	
<b>195</b> 62,0	1	<b>22 m<sup>3</sup></b>	2	<b>15 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b> 65,0	2		2	
<b>215</b> 68,5	-		-	
<b>225</b> 71,5	-		-	
<b>235</b> 75,0	-		2	
<b>245</b> 78,0	-	<b>7,640 m<sup>3</sup></b>	1	<b>27 m<sup>3</sup></b>
<b>255</b> 81,0	-		-	
<b>265</b> 84,5	-	-	1	<b>7,557 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>102</b>	<b>151 m<sup>3</sup></b>	<b>33</b>	<b>71 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-

832/2022/3428/A/404 Tri 001

LOS/LOT 404

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre
35	11,0	1	<b>0,056 m<sup>3</sup></b>	-
45	14,5	3		-
55	17,5	3	<b>0,984 m<sup>3</sup></b>	-
65	20,5	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>	-
75	24,0	1		-
85	27,0	1		-
95	30,0	1	<b>1,863 m<sup>3</sup></b>	-
TOTAL		<b>11</b>	<b>3,223 m<sup>3</sup></b>	-
REST.			-	-

832/2022/3428/A/404 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 404

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Tout abattage est interdit entre le 01/04 et 31/07.

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jegliche Fällarbeit ist vom 01.04. bis 31.07. untersagt.

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 405**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

3,2747 Ha; 63 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1892 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 129 cm; 119 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/8

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 405

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	1	<b>0,227 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		3		1		-	-
<b>85</b> 27,0	-		2		5		-	-
<b>95</b> 30,0	-	-	2	<b>4,181 m<sup>3</sup></b>	5	<b>7,928 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b> 33,5	-		-		5		-	-
<b>115</b> 36,5	-	-	-	-	5	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	-		2		7		-	-
<b>135</b> 43,0	2		-		1		-	-
<b>145</b> 46,0	-	<b>3,154 m<sup>3</sup></b>	1	<b>5,030 m<sup>3</sup></b>	1	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	1		1		2		-	-
<b>165</b> 52,5	1		1		-		-	-
<b>175</b> 55,5	-	<b>4,549 m<sup>3</sup></b>	1	<b>8,232 m<sup>3</sup></b>	-	<b>5,106 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	1		1		-		-	-
<b>195</b> 62,0	-	<b>3,086 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,506 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-		2		-		-	-
<b>215</b> 68,5	-		3		-		-	-
<b>225</b> 71,5	-		1		-		-	-
<b>235</b> 75,0	-		2		-		-	-
<b>245</b> 78,0	-	-	1	<b>47 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>5</b>	<b>11 m<sup>3</sup></b>	<b>25</b>	<b>69 m<sup>3</sup></b>	<b>33</b>	<b>40 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/405 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 405

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

## LOT/LOS 1

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.KELMIS DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.41

17,6040 Ha; 1280 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 583 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 76 cm; 747 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 5/8, 5/9, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 1		ART/SP CPE QU Type		Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		SKie/PN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		LÄ/MZ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		7		-		6			
35	11,0	31	2,070 m <sup>3</sup>	22	1,357 m <sup>3</sup>	9	0,495 m <sup>3</sup>	35	2,051 m <sup>3</sup>		
45	14,5	26		62		31		54			
55	17,5	17	6,260 m <sup>3</sup>	90	22 m <sup>3</sup>	29	8,175 m <sup>3</sup>	61	16 m <sup>3</sup>		
65	20,5	21	6,510 m <sup>3</sup>	75	22 m <sup>3</sup>	22	6,402 m <sup>3</sup>	50	15 m <sup>3</sup>		
75	24,0	27		70		36		38			
85	27,0	16	22 m <sup>3</sup>	47	58 m <sup>3</sup>	26	31 m <sup>3</sup>	17	27 m <sup>3</sup>		
95	30,0	19		23		13		11			
105	33,5	33		20		4		6			
115	36,5	31	90 m <sup>3</sup>	6	44 m <sup>3</sup>	1	15 m <sup>3</sup>	9	24 m <sup>3</sup>		
125	40,0	24		11		-		7			
135	43,0	21		12		1		2			
145	46,0	22	118 m <sup>3</sup>	11	57 m <sup>3</sup>	-	1,650 m <sup>3</sup>	4	21 m <sup>3</sup>		
155	49,5	14		12		-		1			
165	52,5	12		3		-		-			
175	55,5	4	76 m <sup>3</sup>	2	40 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,200 m <sup>3</sup>		
185	59,0	1		-		-		-			
195	62,0	1	7,380 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-		
205	65,0	-	-	1	4,330 m <sup>3</sup>	-	-	-	-		
TOTAL		327	328 m <sup>3</sup>	474	249 m <sup>3</sup>	172	63 m <sup>3</sup>	301	107 m <sup>3</sup>		
REST.		-		-		-		-			

832/2022/3278/A/1 Tri 002

LOS/LOT 1		ART/SP CPE QU Type		Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-		-	
55	17,5	2	0,600 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,582 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6	1,182 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-		-		-	

832/2022/3278/A/1 Tri 002

**LOT/LOS 1**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.KELMIS DIE GEMEINDE CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 1

Brennhag

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 7 % nur Fichten - uniquement les épicéas

Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 5 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 5 % des Volumens - du volume

Eine Holzwerbung in Abschnitten ist erwünscht - Une exploitation par billonnage est souhaitée

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.

En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.

**LOT/LOS 501**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

46,3055 Ha; 3484 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 448 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 72 cm; 1560 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 1/11, 1/13, 1/14, 1/15, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 3/7, 4/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 501

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	38		1	
<b>35</b> 11,0	197	<b>12 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,076 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	307		4	
<b>55</b> 17,5	471	<b>113 m<sup>3</sup></b>	5	<b>1,275 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	635	<b>185 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,582 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	655		-	
<b>85</b> 27,0	495	<b>577 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>95</b> 30,0	299		-	
<b>105</b> 33,5	171		-	
<b>115</b> 36,5	112	<b>521 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>125</b> 40,0	50		-	
<b>135</b> 43,0	24		-	
<b>145</b> 46,0	4	<b>120 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>155</b> 49,5	10		-	
<b>165</b> 52,5	-		-	
<b>175</b> 55,5	1	<b>25 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>185</b> 59,0	2	<b>6,700 m<sup>3</sup></b>	-	
TOTAL	<b>3 471</b>	<b>1 560 m<sup>3</sup></b>	<b>13</b>	<b>1,933 m<sup>3</sup></b>
REST.		-	-	-

832/2022/3159/A/501 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 501

Weserberg

**UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :**

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 12 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures.

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes

Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 5 % des Volumens - du volume

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

Aufgrund der fragilen Böden:

- falls vorhanden, Rücken nur in den Rückegassen
- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

In Anwendung von Artikel 31 sind jegliche Erntearbeiten während den Monaten Mai und Juni untersagt

A cause des sols fragiles :

- si présents, débardage uniquement dans les layons
- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite pendant les mois de mai et juin

**LOT/LOS 502**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

26,0996 Ha; 4335 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 204 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 53 cm; 886 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 5/7, 5/9, 6/8, 6/9, 7/6, 7/7, 8/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 502

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SFi/EK DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	174	6		2		-	
<b>35</b>	11,0	867	<b>51 m<sup>3</sup></b>	<b>1,941 m<sup>3</sup></b>	9	<b>0,537 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	906			9		-	
<b>55</b>	17,5	845	<b>238 m<sup>3</sup></b>	<b>5,700 m<sup>3</sup></b>	5	<b>1,775 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	730	<b>212 m<sup>3</sup></b>	<b>2,037 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,291 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	415			2		-	
<b>85</b>	27,0	183	<b>289 m<sup>3</sup></b>	<b>3,030 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,900 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	58			-		-	
<b>105</b>	33,5	21			-		-	
<b>115</b>	36,5	6	<b>71 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	4			-		-	
<b>135</b>	43,0	-			-		-	
<b>145</b>	46,0	1	<b>7,750 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>4 210</b>	<b>869 m<sup>3</sup></b>	<b>97</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	<b>28</b>	<b>3,503 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3159/A/502 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 502

Vennbusch

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 13 % nur Fichten ohne Randbäume - uniquement les épicéas sans arbres bordures.

Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 10 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 5 % des Volumens - du volume

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- falls vorhanden, Rücken nur in den Rückegassen
- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

In Anwendung von Artikel 31 sind jegliche Erntearbeiten während den Monaten Mai und Juni untersagt

A cause des sols fragiles :

- si présents, débardage uniquement dans les layons
- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite pendant les mois de mai et juin

**LOT/LOS 503**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

14,5927 Ha; 601 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 932 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 103 cm; 560 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 1/6, 2/3, 3/5, 4/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 503

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	1 <b>0,051 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,066 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	7	1		-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	7 <b>2,100 m<sup>3</sup></b>	3	<b>0,816 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	10 <b>2,910 m<sup>3</sup></b>	8	<b>2,744 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	43	10		-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	63	6		-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	115 <b>136 m<sup>3</sup></b>	5	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	94	4		-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	82 <b>176 m<sup>3</sup></b>	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	61	2		-	-	-	-
<b>135</b>	43,0	36	-		-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	18 <b>171 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,144 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	13	-		-	-	-	-
<b>165</b>	52,5	3	-		-	-	-	-
<b>175</b>	55,5	2 <b>40 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>555      528 m<sup>3</sup></b>	<b>46      32 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-
REST.		-	-		-	-	-	-

832/2022/3159/A/503 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 503

Weserberg

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 20 % des Volumens - du volume

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 601**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.KELMIS - LONTZEN - RAEREN GEM (INDIVISI

AUSKÜNFT/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.41

33,1647 Ha; 2681 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 848 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 83 cm; 2273 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 1/10, 1/12, 1/15, 1/16, 2/9, 2/11, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 3/6, 3/8, 4/5, 4/6, 4/8, 4/9, 4/13

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 601

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	32	-	-	-	-	-	-
<b>35</b>	11,0	241	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	263	-	-	-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	249	<b>91 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	289	<b>100 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	256	-	-	-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	164	<b>234 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	145	-	-	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	135	1	-	-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	130	<b>465 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,733 m<sup>3</sup></b>	-	-	-
<b>125</b>	40,0	124	1	-	1	-	1	-
<b>135</b>	43,0	94	1	-	-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	57	<b>519 m<sup>3</sup></b>	2	<b>8,614 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,535 m<sup>3</sup></b>	<b>1 3,867 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	22	2	-	-	-	1	-
<b>165</b>	52,5	7	3	-	1	-	-	-
<b>175</b>	55,5	6	<b>97 m<sup>3</sup></b>	10	<b>49 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,670 m<sup>3</sup></b>	<b>2 9,406 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b>	59,0	1	7	-	-	-	2	-
<b>195</b>	62,0	1	<b>7,891 m<sup>3</sup></b>	3	<b>40 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>2 17 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b>	65,0	2	4	-	-	-	3	-
<b>215</b>	68,5	-	1	-	-	-	2	-
<b>225</b>	71,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>235</b>	75,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>245</b>	78,0	-	<b>9,146 m<sup>3</sup></b>	-	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>26 m<sup>3</sup></b>
<b>255</b>	81,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>265</b>	84,5	-	-	-	-	-	1	<b>8,364 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>2 218</b>	<b>1 538 m<sup>3</sup></b>	<b>36</b>	<b>124 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>4,205 m<sup>3</sup></b>	<b>15</b>	<b>65 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3607/A/601 Tri 002

LOS/LOT 601

ART/SP CPE QU Type	WTa/AP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Gran/AG DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SKie/PN DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	-	-		4		-	
<b>35</b>	11,0	-	-		55	<b>3,207 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	-	1		63		-	
<b>55</b>	17,5	1 <b>0,258 m<sup>3</sup></b>	- <b>0,164 m<sup>3</sup></b>		17	<b>9,677 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	-	-		10	<b>2,430 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b>	24,0	-	-		3		-	
<b>85</b>	27,0	-	-		1	<b>1,576 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b>	30,0	1	-		1		-	
<b>105</b>	33,5	1	4		-		-	
<b>115</b>	36,5	1 <b>3,232 m<sup>3</sup></b>	- <b>4,673 m<sup>3</sup></b>		2	<b>2,921 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,147 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	1	1		5		1	
<b>135</b>	43,0	1	1		9		3	
<b>145</b>	46,0	2 <b>7,594 m<sup>3</sup></b>	2 <b>8,356 m<sup>3</sup></b>		6	<b>33 m<sup>3</sup></b>	4	<b>14 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	3	1		5		1	
<b>165</b>	52,5	1	6		4		-	
<b>175</b>	55,5	- <b>10 m<sup>3</sup></b>	3 <b>30 m<sup>3</sup></b>		1	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,116 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b>	59,0	3	5		-		1	
<b>195</b>	62,0	1 <b>14 m<sup>3</sup></b>	5 <b>39 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	<b>3,048 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b>	65,0	-	5		-		-	
<b>215</b>	68,5	-	7 <b>60 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16</b> <b>35 m<sup>3</sup></b>	<b>41</b> <b>142 m<sup>3</sup></b>		<b>186</b> <b>77 m<sup>3</sup></b>		<b>11</b> <b>20 m<sup>3</sup></b>	
<b>REST.</b>		-	-		-		-	

832/2022/3607/A/601 Tri 002

LOS/LOT 601

ART/SP CPE QU Type	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	TSUGA DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre
45	14,5	3		1
55	17,5	-	<b>0,420 m<sup>3</sup></b>	-
65	20,5	3	<b>1,053 m<sup>3</sup></b>	1
75	24,0	4		3
85	27,0	4	<b>4,736 m<sup>3</sup></b>	1
95	30,0	8		8
105	33,5	6		5
115	36,5	13	<b>31 m<sup>3</sup></b>	4
125	40,0	15		6
135	43,0	19		6
145	46,0	20	<b>109 m<sup>3</sup></b>	2
155	49,5	10		-
165	52,5	6		4
175	55,5	1	<b>48 m<sup>3</sup></b>	-
185	59,0	2		-
195	62,0	1	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-
TOTAL		<b>115</b>	<b>206 m<sup>3</sup></b>	<b>41</b>
REST.		-	-	-

832/2022/3607/A/601 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 601

90-Morgen

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : + 2 % nur Fichten - uniquement les épicéas


Eine Holzwerbung in Abschnitten ist erwünscht - Une exploitation par billonnage est souhaitée

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20


## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :


In Anwendung von Artikel 6 des Allgemeinen Lasenheftes ist der Ansteigerer verpflichtet, die Windfälle und Käferhölzer bis zu 10 % des Gesamtvolumens des Loses zu übernehmen.


En application de l'article 6 du Cahier général des charges, l'adjudicataire est tenu de reprendre les arbres chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total du lot.














RADAR

303

305

303





Clouse

350

Se

Rump

Klarant

We


Wbh.

3

Fratzegger

N3

133



Neu-Moresnet

Rump.

KF MIG -

**LOT/LOS 311**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,3149 Ha; 346 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 183 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 50 cm; 63 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 17/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 311

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	16		19		-		-	
<b>35</b> 11,0	25	<b>1,880 m<sup>3</sup></b>	35	<b>2,530 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	43		55		-		-	
<b>55</b> 17,5	36	<b>12 m<sup>3</sup></b>	29	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	25	<b>7,250 m<sup>3</sup></b>	16	<b>4,640 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	17		5		-		-	
<b>85</b> 27,0	7		-		-		-	
<b>95</b> 30,0	8	<b>16 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,699 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	1	<b>0,841 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>178</b>	<b>38 m<sup>3</sup></b>	<b>160</b>	<b>22 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.	-		-		-	-	-	-

832/2022/3437/A/311 Tri 004

## LOS/LOT 311

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	1		-		-		-	
<b>55</b> 17,5	2	<b>0,520 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	2	<b>0,602 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	1		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	-	<b>0,450 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	1		-		-		-	
<b>105</b> 33,5	1	<b>1,680 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>8</b>	<b>3,252 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.	-		-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/311 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 311

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 312**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

6,1494 Ha; 17 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 685 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 84 cm; 12 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 21/3

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 312

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-		1		-		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	4	<b>1,043 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	2	<b>0,686 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		1		-		-	
<b>85</b> 27,0	-		2		-		-	
<b>95</b> 30,0	-	-	2	<b>3,461 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	-		2		-		-	
<b>115</b> 36,5	2	<b>2,218 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,114 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	-		-		-		-	
<b>135</b> 43,0	-		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	1	<b>2,124 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>3</b>	<b>4,342 m<sup>3</sup></b>	<b>14</b>	<b>7,304 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/312 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 312

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 313**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

7,3985 Ha; 48 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 518 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 75 cm; 25 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 22/2

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 313

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	1		9	
<b>55</b> 17,5	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	5	<b>2,350 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,291 m<sup>3</sup></b>	7	<b>2,401 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	1		5	
<b>85</b> 27,0	-		3	
<b>95</b> 30,0	4	<b>3,298 m<sup>3</sup></b>	3	<b>6,882 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	3		1	
<b>115</b> 36,5	2	<b>4,933 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,057 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	1		-	
<b>135</b> 43,0	1	<b>2,910 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>14</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>	<b>33</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-

832/2022/3437/A/313 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 313

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 314**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,0689 Ha; 151 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 181 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 46 cm; 27 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 24/4, 25/2

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 314

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23	1		-		-	
35	11,0	36	2,836 m <sup>3</sup>	8	0,548 m <sup>3</sup>	2	0,132 m <sup>3</sup>	-
45	14,5	27		7		1		-
55	17,5	8	5,461 m <sup>3</sup>	2	1,399 m <sup>3</sup>	3	0,816 m <sup>3</sup>	-
65	20,5	10	3,430 m <sup>3</sup>	1	0,343 m <sup>3</sup>	1	0,343 m <sup>3</sup>	-
75	24,0	12		-		-		-
85	27,0	3		-		1		-
95	30,0	2	9,423 m <sup>3</sup>	1	0,840 m <sup>3</sup>	1	1,489 m <sup>3</sup>	-
TOTAL		121	21 m <sup>3</sup>	20	3,130 m <sup>3</sup>	9	2,780 m <sup>3</sup>	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3437/A/314 Tri 004

## LOS/LOT 314

ART/SP CPE QU Type	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1	0,290 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
TOTAL		1	0,290 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/314 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 314

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 315**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,5662 Ha; 75 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 305 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 58 cm; 23 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 26/2, 27/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 315

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	2		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	10	<b>0,700 m<sup>3</sup></b>	4	<b>0,264 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	13		1		-		-	
<b>55</b> 17,5	7	<b>3,344 m<sup>3</sup></b>	4	<b>1,043 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	5	<b>1,715 m<sup>3</sup></b>	6	<b>2,058 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,343 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	4		9		-		-	
<b>85</b> 27,0	4		1		1		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>4,528 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,996 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,489 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b> 33,5	-		1		-		-	
<b>115</b> 36,5	1	<b>1,301 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,057 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>46</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>	<b>26</b>	<b>9,418 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>1,832 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3437/A/315 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 315

Perschey

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 316**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

10,5340 Ha; 349 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 232 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 56 cm; 81 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 59/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 316

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Es/FR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	SAh/EL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b>	11,0	-	-	-	11	<b>0,682 m<sup>3</sup></b>	5	<b>0,310 m<sup>3</sup></b>	
<b>45</b>	14,5	-	-	-	9		3		
<b>55</b>	17,5	-	-	-	3	<b>1,605 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,719 m<sup>3</sup></b>	
<b>65</b>	20,5	-	-	-	7	<b>1,862 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,266 m<sup>3</sup></b>	
<b>75</b>	24,0	1	-	-	2		-		
<b>85</b>	27,0	-	1		3		-		
<b>95</b>	30,0	-	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	<b>0,588 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,755 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,604 m<sup>3</sup></b>	
<b>105</b>	33,5	-	-	-	-		-		
<b>115</b>	36,5	-	-	-	1	<b>0,910 m<sup>3</sup></b>	-	-	
<b>125</b>	40,0	-	-	-	-		-		
<b>135</b>	43,0	-	-	-	-		-		
<b>145</b>	46,0	1	<b>1,841 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2,255 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>0,588 m<sup>3</sup></b>	<b>37</b>	<b>7,814 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>1,899 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-	-	-	-	-	-	-	

832/2022/3437/A/316 Tri 004

## LOS/LOT 316

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b>	8,0	-	2		-		-	
<b>35</b>	11,0	6	<b>0,336 m<sup>3</sup></b>	42	<b>2,412 m<sup>3</sup></b>	3	<b>0,168 m<sup>3</sup></b>	-
<b>45</b>	14,5	9		72		5		-
<b>55</b>	17,5	9	<b>2,808 m<sup>3</sup></b>	49	<b>18 m<sup>3</sup></b>	7	<b>1,950 m<sup>3</sup></b>	-
<b>65</b>	20,5	7	<b>2,030 m<sup>3</sup></b>	22	<b>6,380 m<sup>3</sup></b>	5	<b>1,450 m<sup>3</sup></b>	-
<b>75</b>	24,0	4		22		1		-
<b>85</b>	27,0	2		12		4		-
<b>95</b>	30,0	2	<b>4,040 m<sup>3</sup></b>	2	<b>17 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,536 m<sup>3</sup></b>	-
<b>105</b>	33,5	-		1		4		-
<b>115</b>	36,5	-	-	<b>0,841 m<sup>3</sup></b>	3	<b>6,415 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b>	40,0	-	-	-	2	<b>2,416 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>	<b>9,214 m<sup>3</sup></b>	<b>224</b>	<b>45 m<sup>3</sup></b>	<b>34</b>	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-
<b>REST.</b>		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/316 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 316

Freyent Eynatten

**SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :**

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

## LOT/LOS 317

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,3738 Ha; 271 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 130 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 43 cm; 35 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 61/2, 61/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 317

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2	15	
35	11,0	6	25	1,825 m <sup>3</sup>
45	14,5	6	18	
55	17,5	7	8	3,850 m <sup>3</sup>
65	20,5	1	2	0,640 m <sup>3</sup>
75	24,0	4	3	
85	27,0	1	-	
95	30,0	1	1,365 m <sup>3</sup>	2,900 m <sup>3</sup>
105	33,5	-	-	
115	36,5	-	1	1,231 m <sup>3</sup>
TOTAL	28	5,582 m <sup>3</sup>	72	8,911 m <sup>3</sup>
REST.		-		
			7	0,721 m <sup>3</sup>
				129
				13 m <sup>3</sup>
				-

832/2022/3437/A/317 Tri 004

## LOS/LOT 317

ART/SP CPE QU Type	Erl/AL DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	3	0,112 m <sup>3</sup>
45	14,5	5	2	
55	17,5	5	2	1,560 m <sup>3</sup>
65	20,5	6	-	0,624 m <sup>3</sup>
75	24,0	2	-	
85	27,0	-	-	
95	30,0	1	-	1,740 m <sup>3</sup>
TOTAL	21	4,899 m <sup>3</sup>	9	1,600 m <sup>3</sup>
REST.		-		
			-	
			-	
			-	

832/2022/3437/A/317 Tri 004

LOS/LOT 317

ART/SP CPE QU Type	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre
25	8,0	1		-
35	11,0	2	<b>0,201 m³</b>	-
45	14,5	2	<b>0,276 m³</b>	-
TOTAL		<b>5</b>	<b>0,477 m³</b>	-
REST.		-	-	-

832/2022/3437/A/317 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 317

Freyent Eynatten

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 318**

F.A./Cant. EUPEN



Eig/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

 0,4089 Ha; 34 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 710 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 86 cm; 24 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 62/3

Schätzg/Estim :		Preisans/M.à prix :		Ersth/Adjudicataire :	
Angebot/Offre :		Genehmig/Approb :		Hauerl/Perm. expl. :	

**LOS/LOT 318**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Es/FR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>35</b>	11,0	-	-	-	1	<b>0,056 m<sup>3</sup></b>	-	-	
<b>45</b>	14,5	-	-	-	-	-	1	-	
<b>55</b>	17,5	1	<b>0,190 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	2	<b>0,589 m<sup>3</sup></b>	
<b>65</b>	20,5	-	-	-	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,343 m<sup>3</sup></b>	
<b>75</b>	24,0	1	-	-	1	-	4	-	
<b>85</b>	27,0	5	-	-	3	-	-	-	
<b>95</b>	30,0	-	<b>3,199 m<sup>3</sup></b>	-	1	<b>3,089 m<sup>3</sup></b>	2	<b>3,612 m<sup>3</sup></b>	
<b>105</b>	33,5	1	-	-	2	-	-	-	
<b>115</b>	36,5	-	<b>0,905 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,909 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,002 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,301 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>135</b>	43,0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>145</b>	46,0	-	-	1	<b>1,498 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,062 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b>	49,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>165</b>	52,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>175</b>	55,5	-	-	-	-	-	-	-	
<b>185</b>	59,0	-	-	-	1	<b>3,506 m<sup>3</sup></b>	-	-	
TOTAL		<b>8</b>	<b>4,294 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>2,407 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>11 m<sup>3</sup></b>	<b>11</b>	<b>5,845 m<sup>3</sup></b>
REST.		-	-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/318 Tri 004

**LOS/LOT 318**

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b>	17,5	1	<b>0,227 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>1</b>	<b>0,227 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
REST.		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/318 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 318

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 319**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

1,4195 Ha; 101 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 325 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 62 cm; 33 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 62/2, 62/3, 62/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 319

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		-	
<b>35</b> 11,0	-	-	1 <b>0,051 m<sup>3</sup></b>	<b>0,605 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	-			
<b>55</b> 17,5	1 <b>0,190 m<sup>3</sup></b>		2 <b>0,380 m<sup>3</sup></b>	<b>4,688 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	3 <b>0,873 m<sup>3</sup></b>	<b>2,560 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	-		9	
<b>85</b> 27,0	-		3	
<b>95</b> 30,0	-	-	5 <b>9,002 m<sup>3</sup></b>	<b>3,113 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-		3	
<b>115</b> 36,5	-	-	3 <b>6,042 m<sup>3</sup></b>	
<b>125</b> 40,0	-	-	-	
TOTAL	<b>1 <b>0,190 m<sup>3</sup></b></b>	<b>29 <b>16 m<sup>3</sup></b></b>	<b>58 <b>12 m<sup>3</sup></b></b>	<b>11 <b>2,592 m<sup>3</sup></b></b>
REST.	-	-	-	-

832/2022/3437/A/319 Tri 004

## LOS/LOT 319

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	1 <b>0,227 m<sup>3</sup></b>		-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		-	-
<b>85</b> 27,0	-		-	-
<b>95</b> 30,0	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	1 <b>1,057 m<sup>3</sup></b>		-	-
TOTAL	<b>2 <b>1,284 m<sup>3</sup></b></b>		-	-
REST.	-	-	-	-

832/2022/3437/A/319 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 319

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 320**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

0,4777 Ha; 133 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 287 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 59 cm; 38 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 62/1

Schätzung/Estim :	Preis/M.prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 320

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	13	<b>0,728 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b>	14,5	-	22		1		-	
<b>55</b>	17,5	-	38	<b>11 m<sup>3</sup></b>	6	<b>1,497 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,454 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	-	18	<b>5,760 m<sup>3</sup></b>	3	<b>1,029 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,343 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	1	14		2		-	
<b>85</b>	27,0	-	2		1		-	
<b>95</b>	30,0	-	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,615 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b>	33,5	-	2		-		-	
<b>115</b>	36,5	-	-	<b>2,002 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	-	1	<b>1,484 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL		<b>1 0,414 m<sup>3</sup></b>	<b>116</b>	<b>33 m<sup>3</sup></b>	<b>13</b>	<b>4,141 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>0,797 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3437/A/320 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 320

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 321**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

0,5766 Ha; 24 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 641 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 88 cm; 15 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 62/2

Schätzg/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 321

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	-	-	1	<b>0,190 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	3	<b>0,873 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	3		2		-		-	
<b>85</b> 27,0	-		4		-		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>1,242 m<sup>3</sup></b>	3	<b>5,219 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	-		5		-		-	
<b>115</b> 36,5	-	-	3	<b>7,852 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>3</b>	<b>1,242 m<sup>3</sup></b>	<b>21</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/321 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 321

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 322**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

4,4673 Ha; 47 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 861 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 96 cm; 40 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 62/5, 62/6, 62/14

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 322

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	-	-	1	<b>0,066 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	1	-	-	-	-	-	-
<b>55</b>	17,5	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,416 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,454 m<sup>3</sup></b>	-
<b>65</b>	20,5	1	<b>0,291 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>0,686 m<sup>3</sup></b>	-
<b>75</b>	24,0	4	-	4	-	1	-	-
<b>85</b>	27,0	1	-	2	-	1	-	-
<b>95</b>	30,0	5	<b>5,818 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,046 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,132 m<sup>3</sup></b>	-
<b>105</b>	33,5	2	-	1	-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	5	<b>7,355 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,001 m<sup>3</sup></b>	-	-	-
<b>125</b>	40,0	2	-	1	-	-	-	-
<b>135</b>	43,0	5	-	1	-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	-	<b>11 m<sup>3</sup></b>	1	<b>5,307 m<sup>3</sup></b>	-	-	-
<b>155</b>	49,5	2	<b>4,248 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>28</b>	<b>29 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>9,770 m<sup>3</sup></b>	<b>7</b>	<b>2,338 m<sup>3</sup></b>	-
REST.		-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3437/A/322 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 322

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 323**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.RAEREN DIE GEMEINDE CNE

AUSKÜNFT/INFO : HERMENS André, 0478/96.22.37,

0,8008 Ha; 93 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 203 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 52 cm; 19 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 63/1, 63/2

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 323

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	8	<b>0,408 m<sup>3</sup></b>	-	-	12	<b>0,672 m<sup>3</sup></b>	3	<b>0,198 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	9		1		11		6	
<b>55</b> 17,5	5	<b>1,940 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	13	<b>4,024 m<sup>3</sup></b>	2	<b>1,264 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	2	<b>0,582 m<sup>3</sup></b>	-	-	3	<b>0,960 m<sup>3</sup></b>	6	<b>2,058 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	1		1		3		1	
<b>85</b> 27,0	-		1		2		1	
<b>95</b> 30,0	-	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,692 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,386 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,132 m<sup>3</sup></b>
TOTAL	<b>25</b>	<b>3,344 m<sup>3</sup></b>	<b>4</b>	<b>1,802 m<sup>3</sup></b>	<b>45</b>	<b>9,042 m<sup>3</sup></b>	<b>19</b>	<b>4,652 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3437/A/323 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 323

Krickelberg

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 411**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,3268 Ha; 27 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 335 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 63 cm; 9 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 411

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	-	-	1	<b>0,066 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	-		4		-		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	9	<b>2,583 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	4	<b>1,372 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		6		-		-	
<b>85</b> 27,0	1		-		-		-	
<b>95</b> 30,0	1	<b>1,278 m<sup>3</sup></b>	1	<b>3,738 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>2</b>	<b>1,278 m<sup>3</sup></b>	<b>25</b>	<b>7,759 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/411 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 411

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 412**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

3,2747 Ha; 10 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1931 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 127 cm; 19 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 7/8

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 412

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	-	-	1 <b>0,208 m<sup>3</sup></b>	-
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		1	-
<b>85</b> 27,0	-		1	-
<b>95</b> 30,0	-	-	- <b>1,068 m<sup>3</sup></b>	1 <b>0,606 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-		-	-
<b>115</b> 36,5	1 <b>1,109 m<sup>3</sup></b>		-	- <b>1,057 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	-		1	-
<b>135</b> 43,0	-		-	-
<b>145</b> 46,0	-	-	1 <b>3,546 m<sup>3</sup></b>	-
<b>155</b> 49,5	-		-	-
<b>165</b> 52,5	-		-	-
<b>175</b> 55,5	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-	-
<b>195</b> 62,0	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-		-	-
<b>215</b> 68,5	-		-	-
<b>225</b> 71,5	-		-	-
<b>235</b> 75,0	-	-	2 <b>12 m<sup>3</sup></b>	-
TOTAL	1 <b>1,109 m<sup>3</sup></b>		7 <b>17 m<sup>3</sup></b>	1 <b>0,606 m<sup>3</sup></b>
REST.	-		-	- <b>1,057 m<sup>3</sup></b>

832/2022/3428/A/412 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 412

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 413**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,3248 Ha; 121 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 156 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 47 cm; 19 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 8/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 413

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	2		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	41	<b>2,326 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,132 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	43		1		-		-	
<b>55</b> 17,5	11	<b>7,448 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,589 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	10	<b>3,200 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	3		1		-		-	
<b>85</b> 27,0	4		-		-		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>3,817 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,323 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>17 m<sup>3</sup></b>	<b>7</b>	<b>2,044 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-		-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/413 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 413

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 414**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,1837 Ha; 22 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 446 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 68 cm; 10 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 8/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 414

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
		<b>35</b>	11,0	<b>4</b>	<b>0,224 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>45</b>	14,5	4		-	-	-	-	-
		<b>55</b>	17,5	1	<b>0,688 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>65</b>	20,5	4	<b>1,280 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>75</b>	24,0	2		-	-	-	-	-
		<b>85</b>	27,0	2		-	-	-	-	-
		<b>95</b>	30,0	1	<b>2,931 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>105</b>	33,5	1		-	-	-	-	-
		<b>115</b>	36,5	3	<b>4,694 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL			<b>22</b>	<b>9,817 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.			-	-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/414 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 414

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
 Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

## LOT/LOS 415

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

1,5811 Ha; 28 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1357 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 115 cm; 38 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 8/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 415

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>0,186 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>0,343 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	-		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	1		-		-		4	
<b>95</b> 30,0	1	<b>1,278 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	1	<b>3,436 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	1		-		-		2	
<b>115</b> 36,5	-	<b>0,905 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>2</b>	<b>1,818 m<sup>3</sup></b>	2	<b>4,716 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	4		-		-		1	
<b>135</b> 43,0	1		-		-		1	
<b>145</b> 46,0	-	<b>6,909 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	<b>3,442 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	-		-		-		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		-		-	
<b>175</b> 55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		-		-	
<b>195</b> 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-		1		-		-	
<b>215</b> 68,5	-		1		-		-	
<b>225</b> 71,5	1	<b>4,627 m<sup>3</sup></b>	-	<b>9,216 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>9</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>2</b>	<b>9,216 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>2,004 m<sup>3</sup></b>	<b>12</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/415 Tri 001

## LOS/LOT 415

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>75</b> 24,0	1		-		-		-	
<b>85</b> 27,0	1	<b>1,132 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>2</b>	<b>1,132 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/415 Tri 001

**LOT/LOS 415**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 415

Preus

**CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:**

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm  
Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm  
La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 416**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

1,5811 Ha; 34 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 657 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 84 cm; 22 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 8/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 416

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	-	-
<b>45</b>	14,5	1	1	-
<b>55</b>	17,5	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	<b>0,328 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	-	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	-	-	2
<b>85</b>	27,0	1	-	5
<b>95</b>	30,0	4	<b>3,441 m<sup>3</sup></b>	<b>0,795 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	3	1	-
<b>115</b>	36,5	1	<b>3,824 m<sup>3</sup></b>	<b>1,001 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	1	-	-
<b>135</b>	43,0	2	<b>4,487 m<sup>3</sup></b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>12 m<sup>3</sup></b>	<b>5</b>	<b>2,444 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-
				<b>16</b>
				<b>8,036 m<sup>3</sup></b>

832/2022/3428/A/416 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 416

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
 Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 417**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,7434 Ha; 33 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1442 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 115 cm; 48 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 417

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b>	14,5	1	-		-		-		-	
<b>55</b>	17,5	3	<b>0,744 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>65</b>	20,5	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	2			-		-		-	
<b>85</b>	27,0	2			-		-		-	
<b>95</b>	30,0	3	<b>4,521 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	-			-		-		-	
<b>115</b>	36,5	5	<b>6,155 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	3			-		-		-	
<b>135</b>	43,0	2			-		-		-	
<b>145</b>	46,0	2	<b>12 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	5			-		-		-	
<b>165</b>	52,5	1			-		-		-	
<b>175</b>	55,5	-	<b>15 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>185</b>	59,0	-			-		-		-	
<b>195</b>	62,0	1	<b>3,928 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>205</b>	65,0	-			-		-		-	
<b>215</b>	68,5	1	<b>4,843 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>33</b>	<b>48 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/417 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 417

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 418**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,7434 Ha; 15 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1276 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 112 cm; 19 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 418

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>65</b>	20,5	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>		-	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	1			-	-	-	-	-	-
<b>85</b>	27,0	1			-	-	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	1		<b>1,863 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>105</b>	33,5	4			-	-	-	-	-	-
<b>115</b>	36,5	-		<b>4,004 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0	2			-	-	-	-	-	-
<b>135</b>	43,0	1			-	-	-	-	-	-
<b>145</b>	46,0	1		<b>6,791 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>155</b>	49,5	-			-	-	-	-	-	-
<b>165</b>	52,5	1			-	-	-	-	-	-
<b>175</b>	55,5	1		<b>5,845 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>15</b>		<b>19 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.				-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/418 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 418

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
 Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiegefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 419**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,2548 Ha; 67 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 531 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 71 cm; 36 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 419

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		1		-		-	
<b>35</b> 11,0	-	-	10	<b>0,581 m<sup>3</sup></b>	-	-	1	<b>0,066 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	-		9		1		2	
<b>55</b> 17,5	-	-	3	<b>1,593 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,362 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,497 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	-	-	3	<b>0,807 m<sup>3</sup></b>	3	<b>1,029 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	1		-		6		2	
<b>85</b> 27,0	-		-		3		1	
<b>95</b> 30,0	1	<b>1,135 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,606 m<sup>3</sup></b>	4	<b>8,205 m<sup>3</sup></b>	1	<b>2,455 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-		-		4		-	
<b>115</b> 36,5	-	-	-	-	6	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	-		-		1		-	
<b>135</b> 43,0	-		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	-	-	-	-	-	<b>1,572 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	-		-		-		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		-		-	
<b>175</b> 55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		-		-	
<b>195</b> 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-		-		-		-	
<b>215</b> 68,5	-		-		-		-	
<b>225</b> 71,5	1	<b>4,627 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>3</b>	<b>5,762 m<sup>3</sup></b>	<b>27</b>	<b>3,587 m<sup>3</sup></b>	<b>29</b>	<b>23 m<sup>3</sup></b>	<b>8</b>	<b>3,018 m<sup>3</sup></b>
REST.		-		-		-		-

832/2022/3428/A/419 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 419

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 420**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,2548 Ha; 17 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 680 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 87 cm; 12 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 420

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume
<b>65</b> 20,5	- -	2 <b>0,686 m<sup>3</sup></b>	- -	- -
<b>75</b> 24,0	-	5	-	-
<b>85</b> 27,0	-	4	-	-
<b>95</b> 30,0	- -	2 <b>6,691 m<sup>3</sup></b>	- -	- -
<b>105</b> 33,5	1	1	-	-
<b>115</b> 36,5	2 <b>3,123 m<sup>3</sup></b>	- <b>1,057 m<sup>3</sup></b>	- -	- -
TOTAL	<b>3</b> <b>3,123 m<sup>3</sup></b>	<b>14</b> <b>8,434 m<sup>3</sup></b>	- -	- -
REST.	-	-	- -	- -

832/2022/3428/A/420 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 420

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 421**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,2548 Ha; 43 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 760 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 85 cm; 33 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 9/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 421

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>0,066 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b>	14,5	-	-	-	5	-	<b>2</b>	-
<b>55</b>	17,5	-	-	-	1	<b>0,902 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,270 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	-	-	-	6	<b>2,058 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>0,343 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	-	-	-	5	-	<b>1</b>	-
<b>85</b>	27,0	1	-	-	4	-	-	-
<b>95</b>	30,0	-	<b>0,557 m<sup>3</sup></b>	-	3	<b>7,531 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,483 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	2	-	-	4	-	-	-
<b>115</b>	36,5	-	<b>1,810 m<sup>3</sup></b>	-	1	<b>5,529 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b>	40,0	1	-	-	1	-	-	-
<b>135</b>	43,0	-	-	-	2	-	-	-
<b>145</b>	46,0	-	<b>1,333 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>5,312 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b>	49,5	-	-	-	1	-	-	-
<b>165</b>	52,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>175</b>	55,5	-	-	-	-	<b>2,553 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>195</b>	62,0	-	-	<b>1 3,928 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL		<b>4 3,700 m<sup>3</sup></b>	<b>1 3,928 m<sup>3</sup></b>	<b>33 24 m<sup>3</sup></b>			<b>5 1,162 m<sup>3</sup></b>	
REST.		-	-	-			-	-

832/2022/3428/A/421 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 421

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 422**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,2548 Ha; 25 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1557 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 121 cm; 39 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 422

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume	Nombre Volume
<b>55</b> 17,5	- -	- -	- -	1 <b>0,227 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	- -	- -	- -	- -
<b>75</b> 24,0	-	1	-	-
<b>85</b> 27,0	-	-	-	2
<b>95</b> 30,0	- -	- <b>0,455 m<sup>3</sup></b>	- -	3 <b>3,818 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b> 33,5	-	-	-	1
<b>115</b> 36,5	- -	- -	1 <b>0,909 m<sup>3</sup></b>	- <b>1,057 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	-	-	1	4
<b>135</b> 43,0	-	-	-	-
<b>145</b> 46,0	2 <b>3,682 m<sup>3</sup></b>	- -	- <b>1,087 m<sup>3</sup></b>	- <b>6,288 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	1	-	1	-
<b>165</b> 52,5	-	-	-	-
<b>175</b> 55,5	1 <b>4,870 m<sup>3</sup></b>	1 <b>3,109 m<sup>3</sup></b>	- <b>1,733 m<sup>3</sup></b>	- -
<b>185</b> 59,0	-	-	-	-
<b>195</b> 62,0	1 <b>3,444 m<sup>3</sup></b>	- -	- -	- -
<b>205</b> 65,0	-	-	-	-
<b>215</b> 68,5	-	-	-	-
<b>225</b> 71,5	-	-	-	-
<b>235</b> 75,0	-	-	-	-
<b>245</b> 78,0	- -	1 <b>6,398 m<sup>3</sup></b>	- -	- -
TOTAL	<b>5 12 m<sup>3</sup></b>	<b>3 9,962 m<sup>3</sup></b>	<b>3 3,729 m<sup>3</sup></b>	<b>11 11 m<sup>3</sup></b>
REST.	-	-	-	-

832/2022/3428/A/422 Tri 001

LOS/LOT 422

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre
<b>45</b>	14,5	2		-
<b>55</b>	17,5	-	<b>0,270 m³</b>	-
<b>65</b>	20,5	-	-	-
<b>75</b>	24,0	-	-	-
<b>85</b>	27,0	-	-	-
<b>95</b>	30,0	-	-	-
<b>105</b>	33,5	-	-	-
<b>115</b>	36,5	-	-	-
<b>125</b>	40,0	1	<b>1,572 m³</b>	-
TOTAL		<b>3</b>	<b>1,842 m³</b>	-
REST.		-	-	-

832/2022/3428/A/422 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 422

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
 Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 423**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

6,2548 Ha; 35 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 338 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 62 cm; 12 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 9/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 423

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	-	-	4	<b>0,264 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b>	14,5	-	1	-	7	-	-	-
<b>55</b>	17,5	1 <b>0,190 m<sup>3</sup></b>	2 <b>0,589 m<sup>3</sup></b>	-	2	<b>1,399 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b>	20,5	2 <b>0,582 m<sup>3</sup></b>	4 <b>1,372 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>75</b>	24,0	2	-	-	1	-	-	-
<b>85</b>	27,0	2	5	-	-	-	-	-
<b>95</b>	30,0	1 <b>2,663 m<sup>3</sup></b>	- <b>3,245 m<sup>3</sup></b>	-	-	<b>0,483 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b>	33,5	-	1 <b>1,057 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL		<b>8 <b>3,435 m<sup>3</sup></b></b>	<b>13 <b>6,263 m<sup>3</sup></b></b>	<b>14 <b>2,146 m<sup>3</sup></b></b>			-	-
REST.		-	-	-			-	-

832/2022/3428/A/423 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 423

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 424**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

1,5030 Ha; 288 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 160 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 46 cm; 46 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 10/3

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 424

ART/SP CPE QU Type	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		15		-		-	
<b>35</b> 11,0	-	-	80	<b>5,580 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	-		102		-		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	54	<b>26 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	28	<b>9,604 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	1		6		-		-	
<b>85</b> 27,0	-		1		-		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>0,367 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,547 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	-	-	-	-	1	<b>1,057 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>1</b>	<b>0,367 m<sup>3</sup></b>	<b>286</b>	<b>45 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>1,057 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/424 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 424

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 425**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

2,2961 Ha; 36 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 943 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 98 cm; 34 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 10/3, 10/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 425

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-		-		1		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	-	<b>0,135 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-	5	<b>1,715 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	1		1		3		-	
<b>85</b> 27,0	-		-		6		-	
<b>95</b> 30,0	-	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,455 m<sup>3</sup></b>	2	<b>7,023 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b> 33,5	1		-		5		-	
<b>115</b> 36,5	-	<b>0,905 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>7,887 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	3		1		2		-	
<b>135</b> 43,0	-		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	2	<b>7,681 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,484 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,144 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	-		-		-		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		-		-	
<b>175</b> 55,5	-	-	1	<b>3,109 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>9,000 m<sup>3</sup></b>	<b>3</b>	<b>5,048 m<sup>3</sup></b>	<b>26</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>REST.</b>		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/425 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 425

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 426**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFTE/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

0,7002 Ha; 37 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 542 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 77 cm; 20 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 10/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 426

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
		<b>35</b>	11,0	<b>1 0,056 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
		<b>45</b>	14,5	4	-	-	-	-	-	-
		<b>55</b>	17,5	4	<b>1,312 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>65</b>	20,5	4	<b>1,280 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>75</b>	24,0	6	-	-	-	-	-	-
		<b>85</b>	27,0	5	-	-	-	-	-	-
		<b>95</b>	30,0	8	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>105</b>	33,5	4	-	-	-	-	-	-
		<b>115</b>	36,5	1	<b>5,235 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL			<b>37</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.				-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3428/A/426 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 426

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
 Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 427**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.PLOMBIERES CNE

AUSKÜNFT/INFO : LASCHET Philippe, 087/65.75.11, 0477/78.13.37

1,4838 Ha; 21 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 1032 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 110 cm; 22 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 10/6, 10/7

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 427

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	BAh/ES DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>45</b> 14,5	-		-		1		-	
<b>55</b> 17,5	-	-	-	-	1	<b>0,301 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	-	-	2	<b>0,538 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	-		-		1		-	
<b>85</b> 27,0	-		-		1		-	
<b>95</b> 30,0	-	-	-	-	4	<b>3,270 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>105</b> 33,5	-		-		1		-	
<b>115</b> 36,5	-	-	-	-	1	<b>1,658 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	-		-		1		-	
<b>135</b> 43,0	2		-		2		-	
<b>145</b> 46,0	-	<b>3,154 m<sup>3</sup></b>	-	-	2	<b>6,649 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b> 49,5	-		-		1		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		-		-	
<b>175</b> 55,5	-	-	-	-	-	<b>1,733 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		-		-	
<b>195</b> 62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-	-	1	<b>4,373 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>2</b>	<b>3,154 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>4,373 m<sup>3</sup></b>	<b>18</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

832/2022/3428/A/427 Tri 001

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 427

Preus

## CLAUSES PARTICULIERES - SONDERKJLAUSELN:

Toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur  
Le diamètres des rémanents NE peut PAS dépasser 5 cm

Abattage assisté au treuil si nécessaire pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm

La régénération naturelle doit être particulièrement préservée

Jeglicher Maschineneinsatz, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten

Fällung unter Mithilfe einer Seilwinde wenn nötig für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm

Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen

**LOT/LOS 511**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31,

9,1489 Ha; 969 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 95 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 37 cm; 92 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 38/2, 38/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 511

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	TEi/CS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		210	
<b>35</b> 11,0	-	-	150 <b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>6,830 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	1		50	
<b>55</b> 17,5	-	<b>0,110 m<sup>3</sup></b>	16 <b>8,540 m<sup>3</sup></b>	<b>5,753 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,292 m<sup>3</sup></b>	3 <b>0,876 m<sup>3</sup></b>	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	-		-	
<b>85</b> 27,0	2		-	
<b>95</b> 30,0	1	<b>1,835 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>105</b> 33,5	-		-	
<b>115</b> 36,5	2	<b>2,218 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>125</b> 40,0	3		-	
<b>135</b> 43,0	-		-	
<b>145</b> 46,0	-	<b>3,999 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>155</b> 49,5	-		-	
<b>165</b> 52,5	1	<b>2,425 m<sup>3</sup></b>	-	
TOTAL	<b>11</b>	<b>11 m<sup>3</sup></b>	<b>429</b> <b>23 m<sup>3</sup></b>	<b>221</b> <b>21 m<sup>3</sup></b>
REST.		-	-	-

832/2022/3159/A/511 Tri 008

## LOS/LOT 511

ART/SP CPE QU Type	D.LHZ/FD DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	3	<b>0,168 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b> 14,5	-		-	-
<b>55</b> 17,5	1	<b>0,195 m<sup>3</sup></b>	-	-
TOTAL	<b>4</b>	<b>0,363 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-	-	-

832/2022/3159/A/511 Tri 008

LOS/LOT 511

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	<b>25</b>	8,0	19	2		-		-	
	<b>35</b>	11,0	14	<b>1,410 m³</b>	<b>0,602 m³</b>	-	-	-	-
	<b>45</b>	14,5	11	18		-		-	
	<b>55</b>	17,5	5	<b>2,210 m³</b>	<b>3,270 m³</b>	-	-	-	-
	<b>65</b>	20,5	3	<b>0,930 m³</b>	<b>1,474 m³</b>	-	-	-	-
	<b>75</b>	24,0	1	5		-		-	
	<b>85</b>	27,0	1	<b>1,070 m³</b>	<b>2,840 m³</b>	-	-	-	-
TOTAL		<b>54</b>	<b>5,620 m³</b>	<b>49</b>	<b>8,186 m³</b>	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-

832/2022/3159/A/511 Tri 008

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 511

Clouse

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES

Die markierten Z-Bäume sind besonders zu schützen

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt

Les arbres d'avenir marqués sont à protéger spécifiquement

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur

**LOT/LOS 512**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.510,6255 Ha; 184 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 89 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 39 cm; 16 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 3/3, 3/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 512

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	2		34		-		-	
<b>35</b> 11,0	24	<b>1,252 m<sup>3</sup></b>	46	<b>3,086 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	33		19		-		-	
<b>55</b> 17,5	9	<b>5,340 m<sup>3</sup></b>	10	<b>4,360 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	3	<b>0,873 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,640 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	2	<b>0,828 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>8,293 m<sup>3</sup></b>	<b>111</b>	<b>8,086 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-		-	-	-	-	-

832/2022/3159/A/512 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 512

Weserberg

**LOT/LOS 513**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.510,5776 Ha; 222 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 72 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 37 cm; 16 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 5/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 513

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL				
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	43		-		-		5	
<b>35</b> 11,0	103	<b>5,855 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,051 m<sup>3</sup></b>	2	<b>0,112 m<sup>3</sup></b>	9	<b>0,694 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	30		1		1		7	
<b>55</b> 17,5	9	<b>5,010 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,300 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,328 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,945 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	8	<b>2,328 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-	-	1	<b>0,414 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	<b>4</b>	<b>0,765 m<sup>3</sup></b>	<b>4</b>	<b>0,440 m<sup>3</sup></b>	<b>21</b>	<b>1,639 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-		-		-

832/2022/3159/A/513 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 513

Vennbusch

**LOT/LOS 514**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

1,7974 Ha; 124 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 579 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 77 cm; 72 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 5/5, 6/6

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

LOS/LOT 514

ART/SP CPE QU Type	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
		<b>35</b>	11,0	<b>9</b>	<b>0,504 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>45</b>	14,5	15		-	-	-	-	-
		<b>55</b>	17,5	16	<b>5,128 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>65</b>	20,5	16	<b>5,120 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>75</b>	24,0	16		-	-	-	-	-
		<b>85</b>	27,0	18		-	-	-	-	-
		<b>95</b>	30,0	9	<b>25 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>105</b>	33,5	10		-	-	-	-	-
		<b>115</b>	36,5	4	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>125</b>	40,0	3		-	-	-	-	-
		<b>135</b>	43,0	3		-	-	-	-	-
		<b>145</b>	46,0	3	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
		<b>155</b>	49,5	2	<b>4,774 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-
TOTAL			<b>124</b>	<b>72 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.				-	-	-	-	-	-	-

832/2022/3159/A/514 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 514

Vennbusch

**LOT/LOS 515**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

0,7411 Ha; 111 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 93 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 40 cm; 10 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 6/4, 6/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 515

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	7		6	
35 11,0	23	1,271 m <sup>3</sup>	21	1,155 m <sup>3</sup>
45 14,5	9		6	
55 17,5	7	2,320 m <sup>3</sup>	1	0,850 m <sup>3</sup>
65 20,5	1	0,291 m <sup>3</sup>	-	-
75 24,0	-		1	
85 27,0	1	0,557 m <sup>3</sup>	-	0,414 m <sup>3</sup>
TOTAL	48	4,439 m <sup>3</sup>	35	2,419 m <sup>3</sup>
REST.		-		-
			14	2,093 m <sup>3</sup>
				9 0,709 m <sup>3</sup>

832/2022/3159/A/515 Tri 005

## LOS/LOT 515

ART/SP CPE QU Type	Kie/PS DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0	1	0,055 m <sup>3</sup>	-	-
45 14,5	3		-	
55 17,5	-	0,300 m <sup>3</sup>	-	-
65 20,5	1	0,291 m <sup>3</sup>	-	-
TOTAL	5	0,646 m <sup>3</sup>	-	-
REST.		-	-	-

832/2022/3159/A/515 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 515

Vennbusch

**LOT/LOS 516**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

0,5610 Ha; 156 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 87 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 38 cm; 14 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 6/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 516

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	-		36		-		-	
<b>35</b> 11,0	1	<b>0,051 m<sup>3</sup></b>	62	<b>4,012 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	1		33		-		-	
<b>55</b> 17,5	1	<b>0,300 m<sup>3</sup></b>	19	<b>7,912 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	-	-	1	<b>0,320 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-	-	2	<b>0,910 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0,351 m<sup>3</sup></b>	<b>153</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>REST.</b>		-		-	-	-	-	-

832/2022/3159/A/516 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 516

Vennbusch

**LOT/LOS 517**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFTE/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

1,1947 Ha; 468 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 95 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 40 cm; 45 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 7/3, 7/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 517

ART/SP CPE QU Type	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	2		56		-		-	
<b>35</b> 11,0	22	<b>1,150 m<sup>3</sup></b>	181	<b>11 m<sup>3</sup></b>	20	<b>1,320 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b> 14,5	27		71		9		-	
<b>55</b> 17,5	29	<b>8,480 m<sup>3</sup></b>	30	<b>15 m<sup>3</sup></b>	2	<b>1,669 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	11	<b>3,201 m<sup>3</sup></b>	6	<b>1,920 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-		1		-		-	
<b>85</b> 27,0	-		-		-		-	
<b>95</b> 30,0	1	<b>0,721 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,455 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>14 m<sup>3</sup></b>	<b>345</b>	<b>28 m<sup>3</sup></b>	<b>31</b>	<b>2,989 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>REST.</b>		-		-		-	-	-

832/2022/3159/A/517 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 517

Vennbusch

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 20 % des Volumens - du volume

**LOT/LOS 518**

F.A./Cant. EUPEN



Eigt/Propr.EUPEN DIE STADT CNE

AUSKÜNFT/INFO : HAMACHER Georg, 087/85.14.32, 0477/78.13.51

0,6909 Ha; 213 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 74 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 37 cm; 16 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 8/4

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 518

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	REi/CR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	51		2	
35 11,0	71	4,335 m <sup>3</sup>	2	0,130 m <sup>3</sup>
45 14,5	30		4	
55 17,5	11	5,390 m <sup>3</sup>	3	1,010 m <sup>3</sup>
65 20,5	1	0,291 m <sup>3</sup>	2	0,582 m <sup>3</sup>
75 24,0	-	-	-	-
TOTAL	164	10 m <sup>3</sup>	13	1,722 m <sup>3</sup>
REST.		-		-
			16	1,955 m <sup>3</sup>
				20 2,011 m <sup>3</sup>

832/2022/3159/A/518 Tri 005

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 518

Vennbusch

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 20 % des Volumens - du volume

**LOT/LOS 911**

F.A./Cant. EUPEN

Eigt/Propr. HERGENRATH, KIRCHENVERWALTUNG F.E.

AUSKÜNFTES/INFO : SCHLEMBACH Rudolf, 087/65.91.26, 0477/78.13.41

1,5212 Ha; 81 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 691 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 85 cm; 56 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 1/3, 1/5

Schätzung/Estim :	Preisans/M.à prix :	Ersth/Adjudicataire :
Angebot/Offre :	Genehmig/Approb :	Hauerl/Perm. expl. :

## LOS/LOT 911

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Kir/MR DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b>	11,0	-	-	<b>0,112 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b>	14,5	-	-	-
<b>55</b>	17,5	2 <b>0,380 m<sup>3</sup></b>	-	<b>2,691 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b>	20,5	-	1 <b>0,320 m<sup>3</sup></b>	<b>3,770 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b>	24,0	3	-	-
<b>85</b>	27,0	1	-	-
<b>95</b>	30,0	- <b>5,526 m<sup>3</sup></b>	-	<b>12 m<sup>3</sup></b>
<b>105</b>	33,5	1	-	-
<b>115</b>	36,5	1 <b>2,014 m<sup>3</sup></b>	-	<b>5,574 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b>	40,0	2	-	-
<b>135</b>	43,0	1	-	-
<b>145</b>	46,0	2 <b>7,925 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,208 m<sup>3</sup></b> <b>1 1,642 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b>	49,5	2	-	-
<b>165</b>	52,5	2	-	-
<b>175</b>	55,5	- <b>9,096 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0	-	-	-
<b>195</b>	62,0	1 <b>3,444 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>28 m<sup>3</sup></b>	<b>1 0,320 m<sup>3</sup></b>	<b>61 25 m<sup>3</sup></b> <b>1 1,642 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-	-	-

832/2022/5163/A/911 Tri 002

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 911

Mertensbusch

## UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES :

Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 35 % des Volumens - du volume

Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 3 % des Volumens - du volume

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit des Revierförsters, sich bitte am Forstamt wenden - en cas d'absence pour raison de maladie du forestier, prière de s'adresser au cantonnement - 087/85.90.20

## SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES :

In Anwendung von Artikel 31, sind jegliche Holzerntearbeiten in den Monaten Mai, Juni, Juli, August und September untersagt  
Der Durchmesser der Schlagabfälle darf 5 cm NICHT überschreiten.

Aufgrund der fragilen Böden:

- jeglicher Einsatz von Maschinen, welche auf einem ZHG von 11 Tonnen begrenzt sein müssen, ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt
- das Rücken darf nur lang erfolgen, kein Einsägen in den Beständen

En application de l'article 31, toute exploitation est interdite durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.

Le diamètre des rémanents de coupe NE peut PAS dépasser 5 cm

A cause des sols fragiles :

- toute utilisation de machines, limitées à une MMA de 11 tonnes, n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur
- le débardage ne peut se faire qu'en long, toute découpe est interdite à l'intérieur des peuplements

## **Modell eines Bankbürgschaftsversprechens**

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut ..... (Name und Adresse),  
verspricht eine Bürgschaft für einen Gesamtbetrag in Höhe von ..... €,  
(in vollen Buchstaben) ..... Euro  
einschliesslich Kosten und Mwst. zu stellen

zugunsten der Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung von .....,  
Eigentümer(in) der Holzschläge die Herr/Frau/Firma .....,  
wohnhaft zu .....,  
anlässlich des Verkaufes vom ..... in ..... erwerben wird.

Es gilt als vereinbart, dass ein Teil dieser Bürgschaft gemäß Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes sowie Artikel 15 des Sonderklauseln zurückbehalten wird (20 % des Hauptpreises begrenzt auf 6.000 €) bis zur Aushändigung der Entlastungsprotokolle für alle bei einem Verkauf von einem Eigentümer erworbenen Lose.

Es verpflichtet sich, diese Bankbürgschaft, ausgefüllt gemäß dem diesem Lastenheft beigefügten Modell, binnen fünfzehn Tagen nach der endgültigen Zuschlagerteilung zu stellen.

Es verzichtet auf den Anspruch auf Vorausklage und gegebenenfalls auf Teilung sowie auf das Pfand, das die erworbenen Produkte darstellen könnten.

Ausgestellt zu ....., den .....

Das Bürgschaftsinstitut,

(Unterschrift)

---

### **Bescheinigung über den vollständigen oder teilweisen Nichtgebrauch des Bankbürgschaftsversprechens**

Ich, Unterzeichneter, ....., Vertreter der  
Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung, .....  
erkläre hiermit, daß das durch ..... (Bürgschaftsinstitut)  
ausgestellte Bankbürgschaftsversprechen über den Gesamtbetrag von ..... Euro,  
welches zur Deckung des Angebotes von Herrn/Frau/Firma .....  
anlässlich des Holzverkaufes vom ..... zu ..... zugunsten  
der Gemeinde/Stadt/ÖSHZ/Kirchenverwaltung, .....

- nicht in Anspruch genommen wurde.
- bis zum gebotenen Gesamtbetrag in Höhe von ..... €, (in vollen Buchstaben) ..... Euro  
(Unkosten und Mehrwertsteuer inbegriffen) in Anspruch genommen wurde.

Ausgestellt zu ....., den .....

Unterschrift(en)

## **Modèle de promesse de caution bancaire**

Le soussigné, .....  
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement) promet de se porter caution solidaire et indivisible à concurrence d'un montant total de ..... €, soit (en toutes lettres) ..... Euros couvrant le montant de l'achat, y compris les frais et la TVA

en faveur de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de .....,  
propriétaire des coupes de bois dont M. ....  
domicilié à .....

sera déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ..... à .....

Il est entendu qu'une partie de cette caution sera maintenue conformément à l'article 45 du cahier des charges générales et à l'article 15 des conditions particulières (20% du prix principal plafonné à 6.000 €) jusqu'à la délivrance de la décharge de l'exploitation du dernier lot acquis lors d'une même vente pour un même propriétaire.

L'organisme de cautionnement s'engage à fournir cette caution bancaire rédigée selon le modèle annexé au cahier des charges dans les quinze jours de la date d'adjudication définitive.

Il renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement,

(signature)

### Attestation de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire

Je soussigné, M. ...., représentant de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de ..... déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de ..... Euros délivrée par ..... (organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de ..... lors de la vente de bois du ..... à ..... au profit de la ville/commune/CPAS/fabrique d'église de .....

- n'a pas été utilisée (1)
- a été utilisée à concurrence d'un montant total offert de ..... €, soit en toutes lettres ..... Euros (frais et TVA compris) (1)

Fait à ....., le .....

Signature(s)

## **Modell einer endgültigen Bankbürgschaft**

....., den .....

An den Herrn/die Frau Finanzdirektor(in)

von .....

zu .....

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Direktor(in),

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut ..... (Name und Adresse) teilt Ihnen mit, daß es eine solidarische Bürgschaft in Höhe von ..... € (1), ..... (Betrag in Buchstaben) stellt, um die Zahlung des Herrn/Frau/Firma ..... (Namen und Adresse), für die ihm anlässlich des Holzverkaufes vom ..... für den Betrag von ..... € (Kosten und Mehrwertsteuer inbegriffen) zugeschlagenen Holzschläge, zu garantieren.

Die Zahlungen haben folgendermaßen zu erfolgen:

€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....  
€uro ..... am .....

Wir bitten Sie, uns über den Eingang der oben genannten Zahlungen nach und nach in Kenntnis zu setzen, so dass wir unsere Verpflichtungen entsprechend herabsetzen können.

Jeder Rückgriff auf die Bürgschaft muss uns innerhalb von 45 Kalendertagen nach jedem Fälligkeitstermin per Einschreiben mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bürgschaft automatisch um den entsprechend fälligen Betrag herabgesetzt, ausser für die letzte Rate, deren Teil- oder Gesamtbetrag nach Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes, bis zum Erhalt der Entlastungserklärung im Sinne des Artikel 32, zurückgehalten wird.

Gemäß Artikel 45 des allgemeinen Lastenheftes, wird ein Betrag von ..... (2) €uro zurückgehalten als Garantie für die im vorgenannten Artikel 45 sowie im Artikel 15 der Sonderklauseln vorgesehene Bezahlungen, und zwar bis zu der in Artikel 32 des allgemeinen Lastenheftes vorgesehenen und uns durch den zuständigen Forstbeamten mitgeteilten Entlastung von der Holzwerbung in allen betroffenen Losen.

Das unterzeichnete Bürgschaftsinstitut verzichtet auf den Anspruch auf Vorklage und gegebenenfalls auf Teilung sowie auf das Pfand, das die erworbenen Produkte darstellen könnten.

Mit vorzüglicher Hochachtung,

(Unterschrift)

- (1) Gesamtsumme der durch den Ersteher einem Eigentümer geschuldeten Beträge.  
(2) 20 % von (1) begrenzt auf 6.000 Euro.

## **Modèle de caution bancaire définitive**

....., le .....

Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice financier(e)  
de la commune/CPAS/FE

de .....

à .....

Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice,

Le soussigné .....  
(nom et adresse de l'organisme de cautionnement), a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire à concurrence de (1) ..... €, ..... (sommes en lettres) en vue de garantir le paiement par ..... (Noms et adresses) des coupes de bois dont il a été déclaré adjudicataire lors de la vente du ..... pour le prix de ..... euros (frais et TVA compris)

Il est entendu que les paiements devront s'effectuer comme suit:

€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....  
€uros ..... le .....

Dès réception des versements mentionnés ci-dessus, nous vous prions de nous en aviser afin que nous puissions réduire notre engagement à due concurrence.

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les quarante-cinq jours-calendrier suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la Poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément à l'article 45 du cahier des charges générales, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

Conformément à l'article 45 du cahier des charges générales, une somme de ..... euros (2) sera maintenue à titre de caution pour garantir les paiements prévus à l'article 45 précité ainsi que l'article 3 des clauses particulières, et ce jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges générales, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame le Directeur/la Directrice, nos salutations distinguées.

Signature(s)

- (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire  
(2) 20% de (1) plafonné à 6.000 euros par propriétaire.

## **SUBMISSION**

Holzverkauf vom ..... in Lontzen

Ich, Unterzeichneter, .....  
(Name und Vorname oder Gesellschaft; komplette Adresse)

vertreten durch (im Falle einer Gesellschaft): .....  
(Name und Vorname der natürlichen Person, die die Gesellschaft vertritt)

Mehrwertsteuernummer: .....

erkläre hiermit folgende Angebote zu machen

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....

..... Euro und ..... Cents

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....

..... Euro und ..... Cents

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....

..... Euro und ..... Cents

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....

..... Euro und ..... Cents

für das Los Nr....., die Summe von ..... €, d.h. in Worten .....

..... Euro und ..... Cents

Die Angebote verstehen sich ohne Kosten und MwSt.

Im Falle, dass ich zum Erstehrer erklärt werde:

- füge ich der Submission das im Artikel 13 des allgemeinen Lastenheftes vorgesehene Bankbürgschaftsversprechen bei (1)
- hinterlege ich eine Bürgschaft bei der Verkäuferverwaltung laut Artikel 19 des allgemeinen Lastenheftes, wenn die Ankaufsmenge des Brennholzes 35 FM übersteigt (1)
- zahle ich umgehend in bar und bezeichne als natürlichen Bürgen: .....

.....  
(Name, Vorname, Beruf und komplette Adresse), wenn die Ankaufsmenge des Brennholzes 35 FM nicht übersteigt (1)

Wir Unterzeichnete erklären hiermit, von den Bedingungen des Lastenheftes (allgemeinen und besonderen Klauseln) vollständig Kenntnis genommen zu haben und uns denselben zu unterwerfen.

Ausgestellt zu ....., den .....

Der Submittent,

Der Bürge,

(1) Unzutreffendes streichen

## **SOUMISSION**

Vente de bois du ..... à Lontzen

Je soussigné, .....  
(nom et prénom ou société ; adresse complète)

représenté par (en cas d'une société soumissionnaire) .....  
(nom et prénom de la personne physique représentant la société)

N° de T.V.A. : .....

déclare offrir

pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents  
pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents  
pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents  
pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents  
pour le lot n° ....., la somme de ..... €, soit en toutes lettres .....  
..... euros et ..... cents

Les offres s'entendent hors frais et TVA.

Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire :

- je joins la promesse de caution bancaire visée à l'article 13 du cahier général des charges (1)
- je dépose une caution auprès de l'administration venderesse en application de l'article 19 du cahier général des charges, au cas où la quantité de bois de chauffage achetée dépasse 35 m<sup>3</sup> (1)
- je paie immédiatement au comptant et présente comme caution physique : .....  
.....  
(nom, prénom, profession et adresse complète), au cas où la quantité de bois de chauffage achetée ne dépasse pas 35 m<sup>3</sup> (1)

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ....., le .....

Le Soumissionnaire,

La Caution,

(1) Biffer la mention inutile